

MODELO DE UTILIDAD
=====

16ENE



78278

Memoria Descriptiva

sobre:

"Aparato extractor de corchos".

=====

Solicitante: DON BERNARDO SUAREZ FOMBONA, de nacionalidad española,
residente en Calle de la Bohemia, 4, GIJON, Oviedo.

=====

La presente solicitud de Modelo de Utilidad, se refiere a un aparato extractor de corchos, que por su sistema de funcionamiento y forma se diferencia de los existentes en el mercado.

5. En los dibujos adjuntos, a título de ejemplo no

73278 16E



limitativo, se ilustra una forma de ejecución del invento, y en ellos:

5. Fig. 1, representa una vista del conjunto, y Fig. 2, representa la especial disposición del husillo en su cabeza para el alojamiento del pivote de la mariposa.

10. Con referencia a dichos dibujos, el aparato se compone de un husillo (1) con rosca de gran paso, que lleva una barrena a su extremo inferior (2). Este husillo atraviesa el cuerpo (3) en forma de herradura y sobre él gira la mariposa (4).

15. Alojado el pivote (5) que lleva la mariposa en el espacio donde ensancha la rosca del husillo (6) permite atornillar la barrena en el corcho. Al seguir haciendo presión, sale del alojamiento el pivote y comienza a hacer funcionar el husillo, por lo que siguiendo dando vueltas a la mariposa, se extrae completamente el corcho.

N O T A

20. Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental, siendo lo que constituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita Modelo de Utilidad por 20 años en España:
25. "Aparato extractor de corchos"; caracterizándose por lo siguiente:

30. 1º.- Aparato extractor de corchos, que se caracteriza porque comprende un husillo con rosca de gran paso, que lleva una barrena en su extremo inferior y cuyo husillo



78278 16E

atraviesa el cuerpo del aparato, de forma de herradura, y sobre el cual gira la mariposa de accionamiento.

5. 2º.- Aparato extractor de corchos, que se caracteriza porque el husillo presenta en su parte superior un ensanchamiento de su paso de rosca, en el que aloja un pivote que lleva la mariposa.

3º.- Aparato extractor de corchos; tal y como queda sustancialmente descrito en la presente memoria e ilustrado en los adjuntos dibujos.

10. Esta memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

16 ENE 1960

Madrid,

BERNARDO SUAREZ FOMBONA.

J. GOMEZ ACEBO Y MODET
P P

78278

16 ENE





FIG. 2

FIG. 1.

MADRID. DE 16 ENE 1960 DE
BERNARDO SUAREZ FOMBONA.

J. GÓMEZ ACEBO
P. P.

ESCALA VARIABLE.