

78347

78347



E/NB-1

M O D E L O d e U T I L I D A D

que por veint~~os~~ años, se solicita, a favor de D. José María Bereciartu Mugica, de nacionalidad española y domiciliado en Legazpia (Guipuzcoa), que ha de recaer sobre "MESITA-CARRITO METALICA DESMONTABLE"

.....

M e m o r i a D e s c r i p t i v a .

La invención, a que se refiere la presente memoria constituye una novedad industrial, con características y ventajas, que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva, en todo el territorio Nacional y sus posesiones, por una mesita-carrito metálica desmontable, con ruedas giratorias, y que es completamente metálica, y conforme se describe a continuación, y se representa, en forma gráfica, en el plano adjunto, a título exclusivo de ejemplo.

5.

10.

15.

Se caracteriza esta mesita-carrito, por componerse de cuatro piezas y la parrila o anaquel sujetadora de las patas, que puede ser de l a forma que se muestra en el plano u otra mas apropiada, segun el objeto para que se vaya a emplear, por ejemplo para porta-discos sería de otra forma, y los brazos asimismo pueden variarse de forma, si



78347

20.

conviniere a un servidío determinado. Lleva además cuatro tacos de goma u otra clase de material apropiado, sujetos en las cuatro partes superiores del tubo, en forma de cruceta, para asiento y mejor adaptación de los aparatos de radio, televisión, tocadiscos, u otros objetos o aparatos.

25.

Los mencionados tacos, tienen la ventaja de que el asiento y fijación de los aparatos se adapta, y se adhiere mejor y por lo tanto no resbalan al trasladar la mesita de una parte a otra, cosa que sucedería si los aparatos se apoyasen sobre los tubos o cruceta.

30.

En la figura I, se representa en alzado y en perfil, así como de frente una de las dobles patas, en la II, en ~~perfil~~ de perfil, la otra pata, doble, ya que de frente son semejantes. La III, es una vista en perspectiva del brazo, en la IV, en planta y perfil la parrilla o anaquel, y en la figura V, una vista en perspectiva de la mesita, completamente montada.

35.

En dichas figuras -1- son las dobles patas, -2- las crucetas, -3- las ruedas giratorias, -4- los ojales para apoyo y sujeción de la parrilla o anaquel y sujetadora de las patas, -5- teton para introducir la espiga -6-, y unir las dos dobles patas, -7- barras horizontales, -8- orificio para introducir los brazos -9-,; -10- extremo de los brazos que se introducen en las barras horizontales, -11- taco de goma, -12- parrilla o anaquel con sus enganches -13-.

40.

45.

A continuación describiremos el montaje y funcionamiento que es como sigue: Si deseamos montar la mesita, introducimos primeramente la espiga -6- que lleva la cruceta -3-, en el orificio del teton -5- de la otra cruceta con lo cual armamos las dos dobles patas -1-. Seguidamente introducimos los cuatro enganches -13- de la parrilla o anaquel -12- en los ojales de apoyo -4- arriostando de esta forma las cuatro dobles patas. Acto seguido los extremos -10- de los dos brazos -9- los introducimos en los orificios de alojamiento -8- de las barras horizontales -7- con lo cual ya tenemos la mesita-carrito completamente montada y armada. Para su desmontable efectuamos las mismas operaciones, pero en

50.

L



78347

sentido inverso.

55.

Lleva asimismo, en los extremos de las patas -1- unas ruedas giratorias de goma -4- para su mejor deslizamiento y al propio tiempo silencioso al trasladar la mesita de un lugar a otro, y asimismo lleva en las cuatro partes superiores del tubo, que forma la totalidad de la cruceta -3- cuatro tacos de goma -11- o material apropiado, para asiento y mejor adaptación de los aparatos a colocar, obteniendo con éstos tacos, que se adhieran mejor y no resbalen.

60.

V e n t a j a s : La primera, es ser enteramente desmontable y metálica. Segunda: De peso ligero, y de fácil transporte, por ser desmontable, y a base de menor embalaje.

65.

El montaje y desmontaje, puede efectuarse fácilmente y en poco tiempo. Tercera: Con vistosidad y líneas elegantes y Cuarta: Provista de parrilla o anaquel, y de tacos de goma u otro material apropiado, para asiento del aparato y mejor adaptación del mismo.

70.

La mesita-carrita descrita, es por consiguiente, de estructura sencilla, no obstante el cual funciona con toda eficacia, por lo que está llamada a obtener una gran divulgación en el mercado, motivo por el cual se desea protegerla, con privilegio de explotación que evite fáciles imitaciones.

75.

Se hace constar que el cambio de formas, dimensiones, material en que se ha construido y disposición de sus elementos, que pueden ser variables, y por tanto cualquier variación introducida en este sentido, siempre que no altere su esencialidad, se considerara comprendida en el presente Modelo de Utilidad, cuyos términos deben ser tomados, con carácter amplio y nunca en forma o sentido limitativos.

80.

Descrito suficientemente el presente invento, se declara novedad en España, la siguiente

N O T A de


85.

R E I V I N D I C A C I O N E S .

PRIMERO:

90.

Por Mesita-carrita metálica desmontable, caracterizada porque cada par de patas, se componen de una sola pieza con forma de trapecio y ligeramente rectas en su parte inferior donde van acopladas las ruedas giratorias y su parte superior



donde van acopladas las ruedas giratorias y su parte superior o montante se adentra con una ligera curva que unida a la otra doble pata forman la cruceta y donde se hallan colocados los tacos de goma.

95.

SEGUNDO:

Por Mesita-carrito metálica desmontable, según reivindicación anterior, caracterizada además porque en uno de los pares de patas y en el vértice que hace la media cruceta, existe un moyu con un orificio central en el cual se aloja la espiga que lleva el otro par de patas en el vértice de la otra media cruceta, que unidas entre sí por el moyu y espiga forman el todo de la misma.

100.

TERCERO:

Por Mesita-carrito metálica desmontable, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque en la parte media de las cuatro patas y orientadas hacia el interior y a 45° están situados los ojales, para introducir los enganches de la parrilla o anaquel y arristrar todo el conjunto.

105.

CUARTO :

Por Mesita-carrito metálica desmontable, según reivindicaciones precedentes, caracterizada además porque en la parte superior de los dos pares de patas, se encuentran colocadas las barras horizontales, donde se alojan los extremos de los brazos.

110.

QUINTO :

Por Mesita-carrito metálica desmontable, de conformidad con lo expuesto en las reivindicaciones anteriores, caracterizada además, porque los dos brazos son desmontables y cuyos extremos ligeramente alargados, se introducen en los orificios centrales de las barras horizontales.

115.

120.

SEXTO :

Por Mesita-carrito metálica desmontable, según reivindicaciones precedentes, caracterizada además, porque la parrilla o anaquel, lleva en sus cuatro esquinas ganchos para alojarlos en los ojales de las patas y arristrar los dos pares de patas.

125,

SEPTIMO :

Por "MESITA-CARRITO METALICA DESMONTABLE"



- Cinco -

20
78347

130.

Tal y como queda descrito en la memoria precedente y para los fines, que en la misma, se dejan bien especificados.

La presente memoria, consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas, por una sola cara, y otra de planos, tamaño treinta y un por veintiun centímetros, para la mejor comprensión del invento.

135.

Madrid, a veinte de enero de mil novecientos sesenta.


Por autorizacion de

D. Jose Maria Bereciartu Múgica,

E. Rodriguez de Rivas,

138.-

E/ND-1.



San Sebastian 14 Enero 1960

P.A.
Enrique de
Ariz

ESCALA VARIABLE