

72502



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de D. FRANCISCO AIXELÁ TOSCAS, de nacionalidad ESPAÑO-
LA, residente en Barcelona y domiciliado en la calle Consejo
Ciento, 373, - - - - -
por: "ENVASE PERFECCIONADO PARA CORBATAS".-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

Las corbatas se presentan en el comercio dispuestas en envases de muy diversos tipos, formas y condiciones, pero siempre en todos los modelos conocidos se disponen planas y plegadas con uno o varios dobleces.

5.- Ello adolece del inconveniente de que la persistencia del dobléz si es muy duradera y por grande que sea la condición inarrugable del tejido de que se haya confeccionado la corbata, crea siempre una o varias arrugas transversales mas o menos notables y persistentes pero casi siempre indelebles.

10.- Con el nuevo envase perfeccionado, de invención del recurrente y cuya descripción, en lo que tiene de esencial, es objeto de ésta Memoria, se evitar por completo el inconveniente dicho, aparte las demás ventajas de elegante y vistosa presentación, economía y otras que resaltan de la descripción del

15.- mismo.



1 78502

Consiste esencialmente el nuevo Modelo de envase

en un soporte de forma y dimensiones adecuadas sobre el cual se enrolla la corbata en disposición espiral y un medio de sujeción de la prenda una vez arrollada, para su conservación y

20.- **envasado definitivo.**

En un caso muy concreto de industrialización práctica del nuevo Modelo éste se halla constituido por un tubo cilíndrico de altura proporcionada al ancho normal medio de las corbatas en una de cuyas generatrices se ha labrado una ranura

25.- de longitud correspondiente al ancho de la parte central de la corbata y en una envolvente también cilíndrica de diámetro correspondiente al de la corbata arrollada sobre el soporte anteriormente descrito.

La envolvente cilíndrica descrita convendrá que sea

30.- de material transparente para la mayor presentación de la prenda a cuyo envasado se destina y podrán disponerse tapas en las dos bases libres de la misma.

La forma de utilización del nuevo envase consiste simplemente en introducir la parte central de la corbata en la

35.- ranura descrita y arrollar a continuación la corbata sobre el cilindro-soporte y sobre si mismo y disponer después sobre el conjunto el tubo de cierre.

Se comprende que sin alterar las características básicas del nuevo envase los dos tubos dichos podrían ser prismáticos en lugar de cilíndricos y que sus dimensiones así como

40.- los materiales de que se confeccionen podrán ser diversos.

Sin que ello signifique restricción alguna en el objeto de esta solicitud, en lo que sigue y en los planos adjuntos nos referiremos a un caso concreto de realización del

45.- envase perfeccionado que venimos describiendo cuya caso se cita únicamente a título de ejemplo y para aclarar la descripción dada.



78502

50.- En la figura primera se representa en perspectiva el tubo soporte -1- provisto en su parte central de una ranura -2- de las condiciones antes indicadas.

En la figura segunda se describe gráficamente la manera de colocar una corbata -3- sobre su soporte -1- para luego arrollarla sobre si misma.

55. La figura tercera indica la forma y disposición total del nuevo envase y en ella se vé la corbata arrollada y recubierta por el tubo -4- que la mantiene definitivamente sobre el soporte, hasta su utilización.

60. No alterarán la esencialidad del éste Modelo aquellas variantes circunstanciales que no alteren las características principales descritas.

NOTA:

Este Modelo se caracteriza por:


65. 1ª - Envase perfeccionado para corbatas, constituido por un tubo cilíndrico de altura proporcionada al ancho normal medio de las corbatas en una de cuyas generatrices se ha labrado una ranura de longitud correspondiente al ancho de la parte central de la corbata y en una envolvente también cilíndrica de diámetro correspondiente al de la corbata arrollada sobre el soporte anteriormente descrito.

70. 2ª - "ENVASE PERFECCIONADO PARA CORBATAS",
Todo tal y como queda descrito, reivindicado y dibujado en los planos adjuntos.



Consta la presente Memoria de tres hojas foliadas escritas a máquina por una sola de sus caras.

75. Madrid a 29 de Enero de 1960.
P.A.

1-P
12



78502



Escala variable

23 JUN 1981