

3661 .

78661



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de don Fernando MARTIN TRINCHET, de nacionalidad española, residente en Eibar (Guipúzcoa), calle Isasi, s/n., - - - - -

p o r

" MANOPLA DE ABRIGO PERFECCIONADA "

En el trabajo y los deportes se presentan grandes dificultades en tiempo frío a causa del efecto que éste produce en las manos, imposibilitando su funcionamiento normal o, al menos, haciendo que resulte muy penoso.

5

Para evitarlo se recurre normalmente a los guantes, pero esta solución es defectuosa, ya que supone pérdida de sensibilidad en los dedos y palma de la mano y no dejan la nece-



73331
saria libertad de movimientos, sin que el empleo de mitones resuelva tampoco la cuestión adecuadamente.

10

Para lograr el necesario abrigo con absoluta libertad de movimiento y plena sensibilidad, se ha ideado y realizado la manopla de abrigo perfeccionada que constituye el objeto de la presente Memoria descriptiva, una de cuyas posibles formas de realización se representa en los dibujos adjuntos, como ejemplo aclaratorio sin caracter limitativo.

15

La figura representa la manopla vista por la palma de la mano y en la correspondiente al lado izquierdo.

20

Está en esencia constituida por una pieza trapecial (1), una de cuyas caras es una piel flexible y la otra de pelo, la correspondiente al contacto con la mano, la cual dobla la base sobre si misma para unirse mediante una costura, formando una porción cerrada (2) que se prolonga por la parte inferior en un puño (3) de tejido elástico.

25

La unión a la mano se efectúa mediante dos tiras de piel, una situada en la parte superior (4), en forma anular para introducir el dedo, y otra lateral (5), dispuesta oblicuamente, por la que pasa el pulgar.

30

De esta manera queda protegido el dorso de la mano y de los dedos, pero la palma y las llemas quedan libres, tanto en los movimientos como en cuanto a la sensibilidad se refiere, por lo que no se imposibilita ningún trabajo y quedan resguardadas las partes más sensibles al frío, sin que, por otra parte, resulte de costosa fabricación, puesto que requiere menos material y mano de obra que un guante ordinario de sus mismos materiales.

35

Las ventajas que se logran y la evidente novedad que aporta no se perderán por variaciones secundarias de materia, forma y dimensiones, especialmente de caracter estético, que mantengan invariables sus características fundamen-



6 FEB 5

40

tales.

N O T A

70661

EN RESUMEN: El Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

45

1ª.- " MANOPLA DE ABRIGO PERFECCIONADA", que se caracteriza por constituir la una pieza trapecial, con pelo por la parte en contacto con la mano, que en la base se une mediante un cosido, formando una zona cerrada que se prolonga en un puño de tejido elástico, mediante la cual se fija a la muñeca, mientras que el pulgar pasa por una tira dispuesta lateral y oblicuamente y, en la parte superior, lleva otra tira cosida por sus extremos formando anillo para que se introduzca el dedo, manteniendo adosada la manopla al dorso de la mano, que quedará desnuda en palma y dedos.

50

55

2ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, -----

P O R

" MANOPLA DE ABRIGO PERFECCIONADA "

60

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y plano que se acompaña.

Madrid, 6 FEB. 1960

P.A,


D.FERNANDO MARTIN.

ROJA UNICA.

6 FEB.



78661



ESCALA VARIABLE
MADRID, 6 FEB. 1960
P.A.

[Handwritten signatures and initials]