



78691

MODELO DE UTILIDAD

por "Un utensilio en funciones de doble llave"

a favor de Don Jorge Fontanet Lloret, de nacionalidad española,
domiciliado en Barcelona, calle Diputación nº 466.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

5

Se refiere el presente modelo de utilidad a un utensilio en funciones de doble llave, particularmente estudiado para la manipulación de envases de gas butano para uso doméstico, a efectos de evitar los inconvenientes que derivan de no disponer de los elementos adecuados a tal fin, tanto para separar el tapón que de origen protege a la válvula como para manipular la tuerca que fija al manoregulador, determinando un resultado industrial que se caracteriza por la conjunción en una sola unidad de las llaves necesarias para tales manipulaciones.

10

27 ENE



78691

En la figura única de la adjunta hoja de dibujos, aparece representado el utensilio que nos ocupa mostrándole de frente y a modo de ejemplo no limitativo en lo que respecta a la configuración de su contorno y a detalles secundarios para comunicarle una adecuada rigidez y resistencia.

Constituye el utensilio de referencia una lámina metálica 1 de adecuado grueso, que teniendo forma alargada apropiada para su cómodo manejo, presenta configurada en uno de sus extremos, una boca 2 de llave para tuercas y centrada en el extremo opuesto una perforación circular 3 en cuyo perímetro existen practicados con regularidad de separación entre sí, unos entrantes 4 de contorno curvo-cóncavo en número, amplitud, profundidad y separación mutua que en cada caso corresponde con las características de la pieza de contorno correspondiente que ha de encajar en la perforación 3.

En la ejecución práctica del modelo según ha sido descrito y a los particulares efectos perseguidos, la amplitud de la boca 2 de llave para tuercas será apropiada para ejercer acción sobre la tuerca que fija el manoregular en el envase y el contorno mixto del borde de la perforación central se corresponderá con el del tapón que en el envase, durante su transporte y almacenamiento, protege a la válvula.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1º.- Un utensilio en funciones de doble llave, caracterizado por el hecho de constituirle una lámina metálica que teniendo conveniente mayor longitud que anchura, presenta configu-



27 ENE

78691

rada en uno de sus extremos una boca de llave para tuercas y cen-
trada en el extremo opuesto, una perforación circular en cuyo pe-
rímetro o borde existen practicados con regularidad de separación
entre sí, unos entrantes de contorno curvo-cóncavo, en número,
5 amplitud, profundidad, y espaciación que en cada caso dependerá
de las del correspondiente perfil de la pieza, generalmente ta-
pón, que ha de encajar en la perforación circular referida.

2º.- UN UTENSILIO EN FUNCIONES DE DOBLE LLAVE.

10 Y todo cuanto afecte a la esencialidad de lo mos-
trado en el adjunto dibujo y descrito en la presente memoria que
consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola ca-
ra.


Barcelona, 27 de Enero de 1.960

Don Jorge FONTANET LLORET

P/a.



27 ENE



78691

BARCELONA, 27 DE ENERO DE 1960.
P. P.

ESCALA VARIABLE