



27

60

MODELO DE UTILIDAD

78695

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

" UN BOTE PERFECCIONADO ".

Solicitante: Don ALBERTO TRILLA MORAGUES,
de nacionalidad española, residente en
BARCELONA, Calle Nápoles, 352.



78695

El rotulado de los botes utilizados para guardar, por ejemplo, productos alimenticios, especias, productos químicos, farmacéuticos, etc., se efectúa generalmente mediante etiquetas de papel adheridos a los mismos o por
5 pintado directo. Las etiquetas tienen el inconveniente de que se ensucian con mucha rapidez y acaban por borrar-se, romperse o desprenderse, con lo que los botes quedan desprovistos de toda indicación del contenido. El pintado
10 directo tiene la desventaja de que cuando se desea cambiar el contenido del bote, no puede cambiarse correspondientemente el rotulado de éste.

El bote perfeccionado que constituye el objeto de la presente solicitud se caracteriza, esencialmente, porque su cuerpo, moldeado de un material flexible cual-
15 quiera, polietileno por ejemplo, va dotado de una porción hundida que, en sección vertical, presenta la configuración de cola de milano, estando adaptada la cavidad determinada por dicha porción hundida al alojamiento y suje-
20 ción, de manera intercambiable, de una etiqueta y de una lámina protectora de material transparente.

Esta disposición permite que la etiqueta mencionada pueda intercambiarse instantáneamente y cuantas veces se desee y, además, que quede siempre bien visible y res-
guardada contra deterioros y ensuciamiento.

25 En los dibujos adjuntos se ilustra, a título de ejemplo no limitativo, una forma de realización, mostrando:

La Fig. 1 una vista de alzado frontal del bote de que se trata;



70795

la Fig. 2 una sección parcial, a mayor escala, según II-II de la Fig. 1; y

la Fig. 3 un corte vertical según III-III de la Fig. 1, pero también a mayor escala.

5 El bote representado comprende, como corrientemente, un cuerpo moldeado 1, de cualquier material flexible, y un cuello 2 provisto de filetes de rosca. De acuerdo con la presente invención, el cuerpo 1 está dotado en su cara frontal de una porción rectangular hundida 3 que en
10 sección vertical presenta la configuración de cola de milano según puede apreciarse especialmente en 4 (Fig. 3). La cavidad determinada por dicha porción hundida está adaptada al alojamiento y sujeción de una etiqueta 5 y de una lámina protectora 6 de material transparente.

15 El encaje de la etiqueta 5 y de la correspondiente lámina de protección 6 puede hacerse fácilmente merced a la flexibilidad del material de que consta el bote, polietileno por ejemplo, como queda dicho, u otro plástico cualquiera, y una vez encajadas, quedan firmemente suje-
20 tas por las porciones oblicuas 4 que constituyen el límite superior e inferior de la cavidad de encaje. La etiqueta 5 puede ser de cualquier material, papel por ejemplo, ya que la misma queda convenientemente protegida por la lámina de recubrimiento 6.

25 Se hace constar que todo cuanto no altere, cambie o modifique lo esencial del invento puede quedar sometido a variaciones de detalle.

27



N O T A.

78695

El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones:

5 1ª.- Un bote perfeccionado, caracterizado porque su cuerpo (1), moldeado de un material flexible cualquiera, va dotado de una porción hundida (3) que, en sección vertical, presenta la configuración de cola de milano (4), estando adaptada la cavidad determinada por dicha porción hundida al alojamiento y sujeción, de manera intercambiable, de una etiqueta (5) y de una lámina protectora (6).
10

2ª.- UN BOTE PERFECCIONADO, tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

15 Barcelona, 27 de Enero de 1960.


ALBERTO TRILLA MORAGUES
P.P.

J. GOMEZ-ACEBO Y MODET


P.P.

ESCALA VARIABLE.

Fig.1



78695

Fig.2





Fig.3



BARCELONA, 27 de Enero de 1960
ALBERTO TRILLA MORAGUES
P.P. J. GÓMEZ-ACESO Y MOJER