



7 8764

SECRET  
11 FEB 1960

78764

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España, a favor de DON JORGE QUEROL FAUS y DOÑA MARIA LUISA BENECH MELENDO, ambos de nacionalidad española, domiciliados en VALENCIA, calle Calvo Sotelo, nº 10

por

"NUEVO MODELO DE BRAGUITA PARA NIÑOS"

-----  
-----  
-----

78764



11 FEB 1960

5  
La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial, de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido publicado el 30 de Abril de 1.930.

10  
La braguita que se presenta en este Modelo de Utilidad, cuyas características describiremos a continuación, está destinada a la obtención de un mayor rendimiento y un mejor acoplamiento sobre el cuerpo del niño.

15  
La braguita es de las que están constituidas por un cuerpo laminar de forma sensiblemente trapecial con sus lados verticales ligeramente curvados hacia el interior, presentando en sus extremos sendos alojamientos para el acoplamiento de un paño empapador.

20  
Las características especiales están situadas precisamente en estas zonas. Los elementos de sujeción, clips por ejemplo, están situados sobre estas zonas extremas y precisamente sobre cuerpos de refuerzo integrados por tejidos en forma de cintas que van dispuestas de lado a lado de las zonas extremas. Aparte de ello los lados verticales de estas zonas están reforzados por un tejido ancho a través de cuyo tejido es posible la unión por soldadura de las dos láminas que forman estas zonas extremas. De esta manera se asegura que toda la zona en que quedan situados los clips de sujeción queden reforzadas y sin posibilidad de rotura de la materia plástica en que normalmente están fabricadas estas braguitas.

25  
30  
En los dibujos que se acompañan se muestra la braguita en varias posiciones. En la figura 1ª, aparece en plan

01 FEB



11 FEB 1960

78764

35

40

45

50

55

60

ta totalmente extendida apreciándose su cuerpo trapecial -1- dotado en sus bordes verticales de elementos elásticos -2- y -3- que obligan a una reducción de la extensión de la braguita. La zona superior -4- que forma bolsa para la introducción de un paño empapador presenta sus lados verticales -5- y -6- dotados de un tejido de refuerzo de mallas anchas a través de los cuales se unen las dos partes del cuerpo laminar que forman estas zonas. Asimismo presenta un alojamiento longitudinal -7- en el que quedan oculto el elemento elástico de ajuste periférico de la braguita sobre el cuerpo del niño. Los clips de sujeción -8- y -9- están montados sobre estos elementos elásticos en su conjunción con el tejido de refuerzo vertical. El mismo montaje se repite exactamente en la zona opuesta -9- en la que se encuentran montados un número determinado de clips susceptibles de ser cubiertos indistintamente por la parte de la zona opuesta, regulando así el mayor o menor ajuste de la braguita sobre el cuerpo del niño.

En la figura 2ª, aparece la braguita en posición normal, es decir estando en acción todos sus elementos elásticos.

La figura 3ª, muestra la braguita en posición de montar pudiendo apreciarse como las zonas reforzadas verticales coinciden entre sí.

La sencillez de este refuerzo supone una gran ventaja que aparte de asegurar el cierre da una duración mayor a la braguita.

Hecha la descripción precedente es necesario añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

78764



11 FEB 1960

11 FEB 1960

NOTA

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

65

1ª.- NUEVO MODELO DE BRAGUITA PARA NIÑOS, de los que comprenden un cuerpo trapecial con sus lados verticales ligeramente curvados hacia el interior, y con elementos en sus extremos para un peño empedador, caracterizado por el hecho de que cada uno de sus elementos elásticos coincide con una zona reforzada por un tejido de malla ancha, fijado en su posición por la propia soldadura o unión entre sí de los cuerpos laminares que forman las bolsas extremas, en cuyo punto de intercesión de los elementos elásticos con la zona de refuerzo quedan situados los elementos de abroche; comprendiendo preferentemente estas zonas de refuerzo bandas verticales.

70

75

2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita "NUEVO MODELO DE BRAGUITA PARA NIÑOS"

80

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

85

Madrid, 11 de Febrero de 1960

ALFONSO UNGRIA

