


7 8006



78856

MODELO DE UTILIDAD
por VEINTE años

en España, a favor de Dn. Jesus Yelo Molina, domiciliado en Calasparra (Murcia), Villa Finita, por;
5.- "NUEVA CAPACHETA",


MEMORIA DESCRIPTIVA.

10.- El presente registro de Modelo Utilidad, tiene por objeto garantizar a su concesionario la explotación, exclusiva en todo el territorio nacional, de una nueva capacheta, tal como su enunciado indica, se describe a continuación y se representa graficamente en la hoja de dibujos adjunta.

15.- El recurrente, tras largos estudios y practicas llevadas a cabo en secreto, ha ideado la creación de una capacheta, que dada la especial disposición de los elementos que la componen, así como el tramado de sus fibras, reporta grandes ventajas en cuanto a duración y economía de fabricación, se refiere, el propio tiempo que aporta a la función a que se destina, una acción y efectos nuevos y desconocidos hasta la fecha.

20.- Esencialmente la invención, consiste, en constituir una capacheta que partiendo del ojo, el cual lleva una cenefa de

78856



25.-

refuerzo doble, continúa hasta finalizar en una franja de unos 7 centímetros, que lleva diferente trama a fin de darle una consistencia muy superior, finalizando en un canto constituido por un refuerzo de trama trenzada que evita en todo momento el que por su uso se formen paraguas.

30.-

Sobre la citada franja y con el fin de que tenga una mayor resistencia, se ha previsto formar un entrelazado que abarca a toda la cenefa formando una "X". Una vez así realizada la capacheta se procede a un cosido en sentido radial, que forma unos nervios que partiendo del canto exterior finalizan en el ojo, alternándose un nervio de éste largo y otro corto. A continuación, se procede a darle al conjunto unos puntos de cosido que atraviesen en sentido longitudinal al centro de la capacheta, interrumpiéndose como es natural al llegar al ojo.

35.-

A fin de facilitar la comprensión del invento, se ha dotado a la presente memoria descriptiva de una hoja de dibujos en la que con números se han representado las diferentes partes de que se compone y que se corresponden entre sí.

40.-

En los dibujos, la fig. 1a, es una vista en perspectiva de una capacheta, siendo -1- franja que rodea exteriormente a la misma, -2- cuerpo, -3- entrelazado de refuerzo que rodea al canto, -4- cosido de refuerzo que abarca a la franja de unos 7 centímetros de anchura, formando "X", -5- nervios de cosido que atraviesen en sentido radial desde el canto exterior hasta el ojo de la capacheta, -6- nervios de cosido que asimismo en sentido radial, parten del centro exterior, para finalizar a dos tercios del recorrido del cuerpo de la capacheta, -7- cosido que en sentido longitudinal atraviesa a la capacheta reforzando

45.-

50.-

78856

15



todo su conjunto.

Las figs. 2ª, y 3ª, son dos fracciones del trenzado, correspondientes al canto exterior e interior del ojo.

55.- Las fig.s 4ª. y 5ª, corresponden a diferentes diámetros del grueso de la cuerda de esparto utilizada.

60.- Describas suficientemente las principales características del invento, se hace constar a los efectos oportunos, que tanto la forma, tamaño, dimensiones, materiales a emplear y modos de llevarlo a la practica, podrán ser objeto de variación, siempre que con ello, no se cambie, letere o modifique la idean fundamental del invento.

Se declaran de propiedad y novedad, para todo el territorio nacional, las siguientes;

REIVINDICACIONES.

- 65.- 1ª.- Nueva capacheta, caracterizada, por hallarse constituida por que partiendo del ojo central, el cual lleva una cenefa de refuerzo doble, continua hasta finalizar en una franja de unos 7 centímetros de anchura, la cual lleva diferente trama, lo que le dé gran resistencia al uso, finalizando en un canto constituido por un refuerzo de trama trenzada que evita la formación de paraguas, caracterizandose además por que sobre la citada franja se ha previsto formar un entrelazado que abarca a toda la cenefa formando "X", una vez así realizada la capacheta, se procede a su cosido en sentido radial,
- 70.- que forma unos nervios que, partiendo del canto exterior finalizan en el ojo, alternandose, un nervio de éste largo y otro que abarca la dos terceras partes del cuerpo de la capacheta.
- 75.- procediendose seguidamente a darle un cosido de puntos que atraviesa en sentido longitudinal a la mitad de la capacheta.
- 80.- 2ª.- NUEVA CAPACHETA.

Tal y como queda descrito en la precedente memoria descriptiva que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y otra de dibujos que la ilustran. Madrid 13 Febrero 1960

[Handwritten signature]

78856

Fig. 1

15 FEB 1960




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



Madrid 15 FEB. 1960

P.A. *Trasquilero de...*

Escala variable