

78889



16 FEB 1960

78889

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus posesiones, se solicita a favor de Doña Fé VERA Santos, de nacionalidad española, domiciliada en Madrid (España), Avda. de la Habana, 6 segundo izquierda por: "BOLSA PERFECCIONADA"

Memoria descriptiva

La presente Memoria se refiere a una bolsa para transporte de paquetes, provista de un asa rígida para la sustentación y que en el momento en que no se utiliza, se recoge en el interior de la misma asa para fa-

5

16 FEB 1981



78889

cilitar su transporte en el interior de un bolsillo como un objeto rígido.

10 Existen en el mercado diferentes tipos de bolsas plegables, realizadas en diferentes materiales y preferentemente en tejido de red que facilita su transporte en el momento de no utilización, pero todas estas bolsas presentan el inconveniente de que introducidas en un bolso en el que existan otros
15 objetos, éstos se enredan entre los hilos de la red, con la pérdida de tiempo que supone este desenredado. Igualmente, las mencionadas bolsas presentan el defecto de que sus asas, forzosamente de tamaño reducido, se elevan en la mano de la persona que las transporta en el momento en que se encuentren cargadas.
20

25 Mediante la bolsa que es objeto de la presente Memoria, se obtiene, por tanto, la doble ventaja de que es fácilmente transportable y lista en cualquier momento para su uso, ya que basta simplemente quitar el tapón obturador del recipiente que forma el asa, que queda unido al fondo de la bolsa y
30 tirar de él, la cual queda lista para su utilización y dotada precisamente de un asa rígida de tamaño adecuada para su aprehensión



con una mano.

35 Para la mejor comprensión de cuanto antecede, se acompaña una hoja de planos en los que se representa esquemáticamente, la bolsa de referencia a la cual a continuación, se describe detalladamente, haciendo mención a las marcas de los dibujos.

40 En la figura primera, se representa, seccionado el envase que contiene la bolsa y que posteriormente forma el asa.

La figura segunda muestra la bolsa en su posición de empleo.

45 Según queda representado, (1) es un cuerpo cilíndrico que interiormente forma un alojamiento (2), presentándose normalmente cerrado este alojamiento mediante una tapa elástica (3) que oculta la bolsa (4) plegada y alojada en (2), quedando retenida a la misma tapa (3) precisamente por la parte correspondiente al fondo mediante una ligadura (5) en tanto que la misma bolsa y por su parte superior correspondiente a una de las asas elementales queda ligada al fondo del envase por otra ligadura (6) que asoma al exterior por el fondo del mismo, con la particularidad de que esta ligadura se realiza en una longitud equivalente a la del cilindro de asa, el asa elemental opuesta, forma un ojo-

50

55



78889

60 te (7) que en la posición de uso se cala sobre el cilindro (1) en la parte correspondiente al fondo en la posición indicada como (7') sobre una acanaladura (8) especialmente dispuesta al efecto. La superficie del cilindro de asa, queda estriado según marca (9) para impedir el resbalamiento del asa en la mano.

65 Describa suficientemente la naturaleza y objeto de la presente invención, se hace constar que en ella podrán ser variables las dimensiones y materiales así como todo aquello accesorio o secundario, que no altere, cambie o modifique la esencialidad
70 propuesta.



78889

N O T A

75 El Modelo de Utilidad que se solicita por veinte años para España, de acuerdo con la legislación vigente, deberá recaer precisamente sobre "BOLSA PERFECCIONADA" de acuerdo con las características esenciales de las siguientes:

REIVINDICACIONES

80a 1ª.- "BOLSA PERFECCIONADA" esencialmente caracterizada porque queda contenida en un recipiente de material adecuado, preferentemente moldeable que, presenta una forma exterior cilíndrica con una cavidad interna de la misma forma, y provista de una tapa de material elástico para el cierre, la cual ta-
85 pa dispone de una ligadura que la sujeta al fondo de la red que constituye la bolsa propiamente dicha.

90 2ª.- "BOLSA PERFECCIONADA" según la reivindicación anterior y caracterizada porque la bolsa propiamente dicha dispone de dos terminaciones que determinan entre ellas la boca de entrada de los paquetes a contener, rematadas cada una de ellas en dos ojetes,
95 de los cuales uno queda retenido a un lazo



1960

78889

100 formado por un cordón que atraviesa el fondo del recipiente y que permite un desplazamiento equivalente a la longitud del cilindro de contención y almacenamiento de la red de la bolsa.

105 3ª.- "BOLSA PERFECCIONADA" según anteriores reivindicaciones y caracterizada por la existencia de una ranura de sección semicircular en la periferia del cilindro de recepción de diámetro adecuado para permitir la inserción en ella del objeto complementario de la bolsa, en tanto que entre esta ranura y la embocadura quedan dispuestas otras de menor radio destinadas a impedir el deslizamiento de este cuerpo en funciones de
110 asa en la mano del usuario.

4ª.- "BOLSA PERFECCIONADA"

Según queda sustancialmente descrito y reivindicado en la presente memoria descriptiva que consta de seis hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara a la que se acompaña una hoja de planos para su mejor comprensión.

Madrid, 16 FEB. 1960

CARLOS BALESTERO
P.P.




Fig. 1




Fig. 2

78889

ESCALA VARIABLE

Madrid, 16 de Mayo 1920
CARLOS BALLESTERO
P.P.