



industria de la jugueteria, su solicitante merece que se le otorgue el privilegio de exclusiva fabricacion, venta y explotacion en España y colonias, que implica este Modelo de Utilidad.

15 El balancin infantil a que nos venimos refiriendo comprende en esencia un par de barras paralelas arqueadas, dotadas ó nó de una llanta de goma como medio amortiguador, sobre cuyas barras curvas va montado un bastidor sustentado en cuatro columnas. En cada lado menor de dicho bastidor hay dispuesta una plancha que actúa de asiento, provista o no de respaldo. En el centro del aparato existen dos bastidores cruzados en aspa, apoyados en las barras curvadas y sujetos también en el bastidor, de tal modo que los niños sentados en las planchas extremas puedan apoyar sus pies en un transversal de los bastidores en aspa y cogerse del transversal superior de los mismos para hacer que la estructura oscile basculando hacia un lado y otro.

20 Para comprender mejor las características generales que dejamos expuestas, se acompaña una lámina de dibujos que representa un caso de realización práctica de uno de estos balancines, el cual debe interpretarse ampliamente y sin limitación alguna, dada su condición de mero ejemplo aclaratorio.

25 En los mencionados dibujos su única figura nos muestra una vista en perspectiva de uno de estos balancines, en la cual sus diversas partes y piezas se señalan como sigue:

- 30 1 - barras curvadas de soporte y basculación.
- 40 2 - llantas de goma que cubren las barras -1- e



impiden ruidos en el balanceo.

45

- 3 - columnas ó patas de soporte.
- 4 - bastidor sustentado en las columnas -3-.
- 5 - planchas que actúan de asientos y que son
corredizas en las barras laterales del bas-
tidor -4-.
- 6 - varillas que forman el respaldo de los dos
asientos.

50

- 7 - bastidores dispuestos en aspa, apoyados y
solidarizados por sus extremos inferiores
en las barras curvas -1- y sujetos también
por sus lados en los largueros del bastidor
-4-.

55

- 8 - transversales superiores de los bastidores
-7-.
- 9 - transversales inferiores de los bastidores
-7-.

60

La condición de corredizos que tienen los asien-
tos -5- permite que puedan utilizar el juguete niños de
distintas edades, pues aproximándolos hacia el centro con-
seguiremos que, aún los más pequeños y de piernas más cor-
tas, puedan apoyar sus pies en los transversales -9- y co-
gerse con las manos en los transversales superiores -8-.

En esta posición, si los niños tiran de las barras -8- y
balancean alternativamente sus cuerpos, el juguete bascu-
lará por sus bases curvas, produciendo un balanceo muy -
agradable a los niños.

65

70

Se preve la fabricación de otro tipo de balan-
cin igual al descrito y representado, pero sin los respal-
dos -6- en los asientos, ni las gomas -2-, pues estas se-



rán innecesarias si el juguete ha de emplearse, por ejemplo en el jardín.

75 De igual modo podrá fabricarse en variedad de tamaños, formas y materiales y con la posible modificación de algunos detalles constructivos sin trascendencia, siempre que con todo esto no se altere lo esencial que se expone en la siguiente

N O T A

80 Los puntos no conocidos ni practicados en España, sobre los que se desea que recaigan las reivindicaciones de este Modelo de Utilidad, son:

85 1º.- Balancin infantil, caracterizado por estar constituido por dos barras curvas paralelas, provistas de una llanta blanda, como medio amortiguador, sobre cuyas barras curvas va montado un bastidor sustentado en cuatro columnas, llevando dispuesto dicho bastidor en sus extremos, dos planchas corredizas que actúan de asientos, existiendo en el centro de la estructura dos bastidores entrecruzados en forma de aspa, con sus extremos solidarios y apoyados en las barras curvas de la base, y sus lados sujetos en los largueros del bastidor soporte de los asientos, de tal modo que los niños sentados en los asientos referidos y corriendo estos a una posición adecuada, puedan apoyar sus pies en los transversales inferiores de los bastidores dispuestos en aspa y cogerse con sus manos de los transversales superiores de dichos bastidores, con lo cual pueden hacer bascular la estructura en la que van montados. Y

95 2º.- "BALANCIN INFANTIL", de conformidad en un



18 NOV

79 149

- 5 -

100

todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito -
en la precedente memoria descriptiva y gráficamente repre-
sentado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CINCO hojas escritas 6
mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 102
líneas.


Valencia, 21 de Septiembre 1960

Por autorización del interesado

27 FEB 1960



79149



ESCALA VARIABLE

VALENCIA ENERO 1960

P.A.