

27 FEB 1960



79175

MODELO DE UTILIDAD
POR VEINTE AÑOS
EN ESPAÑA

Solicitado a favor de D. José Rovira Coll, de nacionalidad española, domiciliado en MARTORELLAS (Barcelona) Torre Montserrat

p o b

==;==;"SILLIN PERFECCIONADO PARA CICLOMOTORES";==;==;~
~~~~~

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

En el presente Modelo de Utilidad vamos a referirnos a un sillín perfeccionado para ciclomotores con el cual se obtienen importantes mejoras en comparación con otros tipos actualmente existentes.

Tiene la ventaja primordial de resultar de una elasticidad y duración sumamente incrementadas siendo otra de sus ventajas la de su reducido precio de coste.

A causa de todo ello no cabe duda de que este sillín perfeccionado para ciclomotores ha de resultar de gran utilidad práctica, de modo que su solicitante se hace merecedor

5

10

79175

27 FEB 1956



Por al privilegio de exclusividad que el presente Modelo supone produciendo además un efecto nuevo al conseguir con su utilización una considerable economía de material y una mejora económica.

15

Consiste esencialmente este nuevo sillín perfeccionado para ciclomotores en una pieza de goma que constituye el sillín propiamente dicho, presentando en su cara interna y en su lado de mayor anchura un refuerzo y dos pestañas de apoyo, solidarias de dicha pieza, con un refuerzo macizo en la puntera del mismo, efectuándose la fijación del sillín a la pieza interna por medio de los correspondientes tornillos dispuestos en las citadas piezas de refuerzo.

20

25

Para que la idea general anteriormente expuesta pueda ser más fácilmente comprendida en la descripción que sigue nos vamos a referir a la lámina de dibujo que se acompaña que nos muestra un caso de realización práctica, del nuevo sillín perfeccionado para ciclomotores, naturalmente que tratándose de un ejemplo aclaratorio el dibujo en cuestión deberá interpretarse en su más amplio sentido y sin caracter limitativo alguno.

30

En dicho dibujo se representa una vista en planta de la interna del sillín indicándose por -1- la pieza de goma del sillín propiamente dicho, por -2- el refuerzo del extremo más ancho de la pieza -1-, por -3- las pestañas de apoyo, por -4- los taladros del refuerzo -2-, por -5- el refuerzo macizo de la puntera de la pieza -1-, por -6- el taladro del refuerzo -5- y por -7- la cara interna de la pieza -1-.

35

40

El refuerzo -2- y las pestañas de apoyo -3- son solidarios de la pieza -1- y el refuerzo macizo -5- lo es también, colocándose previamente los correspondientes tornillos en los taladros -4- y -6- para la fijación de la pieza interna.

45

791737 FEB 1933



45

Sobre la cara interna -7- de la pieza -1- se dispone una pieza intermedia de caucho esponjoso, antes de fijar por medio de los citados tornillo de los taladros -4- y -6- la pieza interna correspondiente.

50

Con esta nueva realización se obtiene unas características de duración, elasticidad y economía muy superiores a las actualmente conocidas con las consiguientes ventajas que dichas mejoras presuponen.

55

Descrita suficientemente la naturaleza y constitución de este nuevo sillín perfeccionado para ciclomotores, se ha de hacer constar que podrá realizarse en diversidad de formas, tamaños y materiales así como que podrán realizarse variaciones secundarias que no alteren la esencialidad de su objeto que se pone de manifiesto con la siguiente

60

N O T A

Los puntos nuevos no conocidos ni practicados en España sobre los cuales se desea recaigan las reivindicaciones del presente Modelo de Utilidad son:

65

1ª.-Sillín perfeccionado para ciclomototes, caracterizado porque la pieza de goma que lo constituye presenta en su cara interna junto a su extremo de mayor anchura, un refuerzo rectangular con dos pestañas de apoyo, comprendiendo dichos refuerzo dos taladros en los cuales se disponen sendos tornillos de fijación de la pieza interna y porque en la puntera y también en su cara interna presenta un refuerzo macizo con un tornillo de fijación de la pieza interna, comprendiendo entre dicha pieza interna, y el sillín propiamente dicho una almohada intermedia de caucho esponjoso.

70

75

2ª.-"SILLIN PERFECCIONADO PARA CICLOMOTORES", de conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente Memoria Descriptiva y

79 1-27 FEB 1960



graficamente representado en el adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta Memoria consta de CUATRO hojas mecanografiadas por una sola cara a doble espacio en 79 líneas.

Madrid, 27 de Febrero 1960

Por autorización del interesado


JOSE LOPEZ  
P. P.

D. José Rovira Coll

Hoja única



79175



Escala variable  
Madrid Febrero 1960

COSE LOPEZ  
P. P.

27 FEB 1960