

79450

79450



12 MAR 1960

MODELO DE UTILIDAD

por "UN COLGADOR PARA TRAJOS", a favor de Don Nefcali GONZALEZ LOPEZ, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Miguel Angel, 64.-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo hace referencia a un aparato destinado preferentemente a cocinas, o a obradores de higiene y limpieza, cuya finalidad es la de retener o mantener colgados los trajos de secar y de limpieza, sin necesidad de clavos ni perchas de ninguna clase.

5

Presenta la ventaja, sobre todo lo conocido, de que basta con introducir un dedo de la mano junto con el trapo o tejido que se desee secar, en un orificio de este aparato, para que, al retirar el dedo, quede el trapo sostenido y pendiente de este aparato, puesto que el agujero citado es una ranura o raja practicada en la superficie de una placa circular, de caucho u otro material flexible, tirante, que está enmarcado dentro de unos círculos, que presentan dos placas rígidas, las cuales, al unirse entre sí por medios adecuados, permiten la introducción del trapo, doblándose las rajadas del material flexible.

10

15



12 MAR 1960

5

10

15

20

25

30

Dando mayor claridad a lo expuesto, haremos una descripción ilustrada con los gráficos de la hoja adjunta, en la que se ha dibujado, en la Fig. 1, una vista frontal de un aparato colgador con cuatro orificios de encaje, pudiendo ser éstos en número variable. En la Fig. 2, el mismo aparato seccionado en corte transversal; y en la Fig. 3, una vista en perspectiva con unos paños situados en el lugar de la perforación correspondiente. Por lo tanto, este aparato consiste en un armazón -1-, de madera, o plástico, u otro material adecuado, y de forma que en la hoja de dibujos se muestra cuadrangular, pero que puede adoptar cualquier otro perfil caprichoso. Este armazón se coloca pendiente en una pared, sujeto por cualquier medio de retención, y en su cara anterior o única, presenta uno o más dispositivos consistentes en unos círculos abiertos, que mantienen, como un bastidor, unos círculos de plancha de caucho -2-, que presentan en su centro unas rajaduras cruzadas, que dan paso libre a cualquier cuerpo u objeto, que se aplique contra ellas a presión.

Por lo tanto, su funcionamiento es como sigue: un trapo cualquiera de limpieza, es empujado o introducido presionando con un dedo, sobre el orificio de la goma, la cual cede a la presión. Al retirar suavemente el dedo, el trapo queda aprisionado por los bordes de la goma y al volver a su estado normal, se cierra aprisionando el trapo que queda sujeto lo suficiente para sostenerlo colgado, pero dejando que al más leve tirón puede sacarse de la anterior retención. De este modo, el peligro de enganches o desgarrones desaparece totalmente, y la rapidez o seguridad de tal operación hacen inmejorable el uso de este colgador.

El modelo descrito como ejemplo de un caso de realización práctica del mismo, admitirá todas cuantas modalidades



12 MAR. 1960

rectificadoras, diete su puesta en uso, así como en los detalles de su aspecto exterior y presentación, todos los cuales no alterarán ni modificarán la naturaleza del modelo.

N O T A

5

Se reivindica como objeto de este Modelo:

10

1º.- Un colgador para trapos que está constituido por una superficie circular de plancha de material flexible, que presenta en su centro dos aberturas cruzadas, por donde da paso a los trapos, reteniéndolos a presión, quedando dicha plancha flexible comprendida y sostenida por un armazón.

15

2º.- El propio colgador para trapos de la reivindicación 1ª, en el que los bastidores circulares aparecen practicables por la cara anterior del armazón, formado por la unión de dos placas rígidas que retienen la plancha de material flexible, el cual se fija a la pared por los medios adecuados al caso.

3º.- UN COLGADOR PARA TRAJOS.

Madrid, de Marzo de 1960.

FERNANDO PERAIRE

F.P.





Fig. 1



79450




Fig. 2




Fig. 3

P.A.
Fernando Peraire

Escala variable

