

79507

14 MAR. 1960



14 MAR. 1960

79507

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud

de un MODELO de UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA a favor

de

Don José Manuel Ortega Torre, residente en Burgos, calle Sombrerería nº 8, de nacionalidad española,

por

"NUEVO PAVIMENTO DE MADERA EN FORMA DE PARKET"

-- MS --



14 MAR 1930

79507

5.- La invención a que se refiere la presente memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita de acuerdo con las prescripciones del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, de 26 de Julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1930.

10.- Con los nuevos parkets objeto de la invención, se hace posible la ejecución rápida de pavimentos, de una forma perfecta y sencilla; al mismo tiempo que se elimina una gran parte de la mano de obra a emplear, si se los compara con los sistemas hasta la fecha empleados en los que se precisa rastrelar, entarimar en liso, y por último componer los trozos de tarima sueltos, hasta formar el recuadro que constituye el parket propiamente dicho.


15.- En el dibujo que del invento se adjuntan, se ha representado en perspectiva una sección del pavimento.

20.- Está constituido esencialmente, por un conjunto de tarimas (3) en trozos cortos, todos ellos machihembrados, perfectamente enlazados entre sí y encolados con resinas sintéticas con lo que se consigue una perfecta y permanente unión, inalterable, no atacándoles el agua ni las altas temperaturas.

25.- En los cantos extremos de este parket, se ha dispuesto un machihembrado (1), para poder prolongar la longitud del tablero en el momento de su colocación sobre el piso. Igualmente, un machihembrado (2) en los cantos laterales del tablero, permiten prolongar los mismos en el sentido de su anchura, también en el momento de su colocación.

30.- En consecuencia, el bastidor que une todos los cuadros de parket, está machihembrado por los cuatro cantos, permitiendo así prolongar tanto la longitud como la anchura, al tamaño que se desee.

30.- Por último, se han previsto en el tablero, unas juntas de en-



sambladura (4), dispuestas especialmente para poder cortar la loseta de parket en el momento de su colocación, o antes, sin que por ello pierda la forma del recuadro y poder ser empleada uniéndola a otro bastidor.

5.- Por todo lo expuesto, se comprenden sin necesidad de mayores demostraciones las considerables ventajas que de estos nuevos tableros para la formación de pavimentos de parket, se derivan, ya que a parte de su economía de costo, son instalados directamente sobre el suelo de hormigón, y mediante pequeños rastreles para el anclaje de los bastidores, lo que ya supone de por sí un gran ahorro de mano de obra.

10.- Hecha la descripción precedente hemos de añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

N O T A

15.- En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita recaerá sobre las reivindicaciones que siguen:

20.- 1ª.- Nuevo pavimento de madera en forma de parket, caracterizado porque está constituido esencialmente por un conjunto de tarimas cortadas en trozos cortos, todos ellos machihembrados, perfectamente enlazados entre sí y encolados con resinas sintéticas; estando enmarcado este conjunto, en un bastidor que une todos los cuadros del parket, el cual está asimismo machihembrado por sus cuatro cantos para permitir prolongar su longitud y anchura si fuera necesario, teniendo a espacios regulares que comprenden un recuadro, una junta de ensambladura, dispuesta para poder cortar la loseta de parket en el momento de su colocación o antes, sin que pierda la forma, del recuadro y poderse emplear uniéndola a otro bastidor.

25.- 2ª.- Se reivindica por último como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: "NUEVO PAVIMENTO DE MADERA EN FORMA DE PARKE".

30.-



Todo conforme se describe y reivindica en la presente memoria,
que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibujos que se acompañan.

Madrid, 14 de Marzo de 1.960



ALFONSO UNGRIA

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Alfonso Ungria", is written below the typed name. The signature is cursive and includes a horizontal line underneath.

5.-

170607

14 MAR 1950



ESCALA VARIABLE
 MADRID, 14 MARZO DE 1950
 ALFONSO UNGUETA

Alfonso Ungueta