



79603

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de

E. RIVELOTT Y CIA.

de nacionalidad española, domiciliada en Jerez de
la Frontera (Cádiz), calle Jardinillo, 16

por

"CANTONERA PROTECTORA"

=====

Memoria Descriptiva

10 El objeto de la presente solicitud de modelo
de utilidad, se refiere a una cantonera protectora apli-
cable a toda clase de fardos, cajones y cajas, especial-
mente cajas de cartón, a las que dota de una protección
eficaz sirviendo de base para que descansen el fleje o
15 alambre de empaquetado y evitando que estos se corran,

18 MAR 1960

79603

18 MAR 1960



se salgan o dañen a la caja.

En el adjunto plano se ha representado una forma de realización del modelo de que se trata.

20 La figura 1 representa una escuadra vista por su arista.

La figura 2 es la misma cantonera en vista de perfil.

La figura 3 representa una sección longitudinal según A-B de la figura 1 y

25 La figura 4 representa un ejemplo de aplicación.

30 Como puede apreciarse, la cantonera protectora que se preconiza, consiste en una escuadrilla de chapa fina en la que se han determinado dos relieves o cordones paralelos salientes (1) y (2) entre los que, en la arista, va un aplastamiento plano en cuyo centro va un hundido en canal (3), llevando la escuadrilla, en sus faldones, unos destacados de material (4) constitutivos de uñas de agarre que se hincan en la caja e inmovilizan la cantonera.

35 De esta forma, una vez colocadas las cantoneras, tal como por ejemplo se aprecia en la figura 4, se aplica el fleje (5) que queda fijado sin posibilidad de que se pueda desviar o salirse. El mismo resultado se obtiene si se emplean alambre, pues estos quedan alojados en los canales o hundidos (3).

40 Las cantoneras pueden fabricarse con mas o menos uñas de agarre al ángulo de la caja y pueden llevar las iniciales o inscripciones que se deseen.

45 La separación entre relieves o cordones (1) y (2) será función del ancho del fleje a emplear y el material en que se fabricaen las cantoneras será cualquiera adecuado como por ejemplo hojalata, chapa pulida, fleje, metales, aleaciones, etc. etc.

79603

17 MAR 1960



50 Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y se hace la reserva de que es susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

N O T A

R e i v i n d i c a c i o n e s

55 En resumen, se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:

1ª.- Cantonera protectora, caracterizada porque consiste en una escuadra laminar en la que, transversalmente, se han determinado dos relieves salientes paralelos entre los que, a lo largo de la arista, va un aplastamiento plano en cuyo centro va un hundido en canal transversal, llevando los faldones de la escuadra uñas de agarre destacadas del material.

2ª.- "Cantonera protectora".

65 Consta esta memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara, numeradas cada cinco líneas y una hoja de dibujos.

Madrid, 18 Marzo 1960