





73 MAR

70667

dos especiales.

f.- No necesita vigilancia ni atención continua.

En el adjunto plano se ha representado, en sección vertical, una cafetera perfeccionada según se preconiza.

15 Como puede apreciarse, la cafetera, consiste en un cuerpo tubular (1) cuya boca se estrecha y presenta un entalle en el que sienta la pestaña de una pieza cilíndrica (2) que se prolonga en forma de embudo cuyo tubo llega hasta casi el fondo del recipiente tubular, llevando esta pieza, en la parte inferior de su porción cilíndrica, un filtro (3) retenido por enclave (4)

20 El recipiente lleva un saliente lateral en el que se inserta, con posibilidad de movimiento de giro sobre un eje (5), un brazo oscilante (6) que lleva orificio roscado en el que rosca una espiga (7) terminada por arriba en un pomo de accionamiento (8) y que es susceptible de presionar a la tapa (9), dotada de pitorro vertedor (10), aprisionando entre ella y el recipiente a un microfiltro (11) con junta estanca mediante la junta elástica (12).

25 La base del recipiente se prolonga para posibilitar apoyo a la taza (13) que queda debajo del pico vertedor.

30 El café, o materia de la que se quiera hacer infusión, se sitúa, en estado más o menos pulverulento, en (14) y el agua se introduce en el recipiente, se cierra a presión y basta con calentar para provocar la circulación en el sentido de las flechas y la salida de infusión concentrada.

35 Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su fundamento.

40



279607

-:- NOTA -:-

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este modelo de utilidad, en España, por veinte años, son los siguientes:

45

1ª.- Cafetera perfeccionada, caracterizada porque consiste en un recipiente de boca estrechada que presenta un entalle para que sienta la pestaña de una pieza cilíndrica que se prolonga en forma de embudo, cuyo tubo llega hasta casi el fondo del recipiente, llevando esta pieza, en la parte inferior de su porción cilíndrica, un filtro fijo, presentando el recipiente un saliente lateral sobre el que se monta un brazo oscilante que lleva un tornillo de presión para fijar la tapa, que lleva pitorro vertedor, aprisionando a un microfiltro y perfeccionando el cierre por medio de una junta elástica.

50

55

2ª.- Cafetera perfeccionada, caracterizada porque su base se prolonga determinando platillo para colocación de la taza que queda bajo el pitorro vertedor.

3ª.- "CAFETERA PERFECCIONADA".

60

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 23 de Marzo de 1960

Escala variable



79667

