



28 MAR 1960

79811

MODELO DE UTILIDAD

que por veinte años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de DON FRANCISCO MOLINA PASCUA, de nacionalidad española, residente en SEVILLA (ESPAÑA), calle Santa Ana, 44, por: "UNA PUERTA PREFABRICADA".

Memoria Descriptiva

En las puertas, tanto de entrada como en hojas abatibles de ventanas se han venido empleando maderas de bastante calidad para evitar las consiguientes deformaciones que se verifican en ellas a través del tiempo, haciendo el empleo de esta clase de madera costosa la fabricación de la puerta, ya que éstas maderas hay que labrarlas y por lo tanto hay que disponer de un personal capacitado para ello.

Este modelo de puerta prefabricada cuyo registro se solicita, presenta la novedad de estar fabricada en cinco piezas, todas ellas muy sencilla, pues son simplemente dos tableros planos y dos

798 11

28 MAR 1960



listones, y emparedado entre ellos, un entramado extensible que constituye el alma de dicha puerta, la cual está constituida como a continuación se detalla.

15 Por un entramado de madera que se constituye de un trozo de madera de forma alargada con las dimensiones necesarias según la puerta a fabricar; este trozo está labrado de madera que forman dos listones (1-figs.1-3) simétricos entre sí y unido por medio de una serie de nervios (2-figs.1-2) que se obtienen al hacerles unos cortes entrantes y salientes hasta la mitad de su longitud, donde se deja interrumpido el corte formándose una pequeña zona (3-figs. 20 1-2) rectangular de refuerzo, lo mismo que en los extremos (4-figs. 1-2).

Este entramado vá montado debidamente encolado entre dos placa (5-figs.1-2-3) de panel del mismo espesor que el rebaje longitudinal que lleva la pieza (1-figs.1-3) y arriostrado por la parte superior e inferior por un listón (6-figs.1-2-3), quedando de ésta 25 manera constituida la puerta.

Este modelo de puerta prefabricada puede sufrir modificaciones siempre que no alteren la esencialidad del invento.

30 Todo según se detalla en el dibujo adjunto que a titulo de ejemplo acompaña a la presente memoria descriptiva en el que representa:

La fig. 1: Una vista en alzado frontal de la puerta sin la tapa exterior.

35 La fig. 2: Una vista en sección longitudinal de la puerta completa y,

La fig. 3: Una vista en planta de dicha puerta.

-REIVINDICACIONES-

Se reivindica como de la propia y nueva invención la propiedad y explotación exclusiva de:

40 1.- Una puerta prefabricada, caracterizada por llevar interiormente



798178 MAR 28 1960

45 montado un entramado de madera, formado por un trozo de madera provisto de una serie de cortes longitudinales entrantes y salientes, que dejan sobre el centro y los extremos del mismo unos nervios rectangulares, que constituyen la unión del entramado entre sí, formando un solo cuerpo con dos piezas simétricas de forma alargada provista de sendos rebajes longitudinales.

50 2.- Una puerta prefabricada, según reivindicación 1ª, caracterizada por llevar el entramado de madera montado y fijo entre dos placas de panel paralelas entre sí formando a modo de caja y dos listones sobre la parte superior e inferior que la cierran completandose así la puerta.

3.- "UNA PUERTA PREFABRICADA".

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas numeradas y mecanografiadas en una sola cara a las que se acompañan un plano para su mejor comprensión.

MADRID, 28 MARZO DE 1.960-

Rodrigo de la Torre

p. d. n.



Figura 1

798 11

Figura 2





Figura 3



Escala: Variable.

1
 Recibido de la Com.
 P. [Signature]