



79827

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "ELECTROIMPULSOR COMBINADO", a favor de DON VICENTE JUNCADELLA URPINAS y DON SALVADOR SANCHO BELMONTE, domiciliados en SAN VICENS DELS HORTS (Barcelona), Nueva, nº 39 y Pinter Palissa nº 25, respectivamente.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un electroimpulsor combinado.

5. Consiste en un pulsador de aire del tipo de palas, accionado por motor eléctrico, el cual presenta sus aspas dentro de una jaula de protección cuyo frente puede ser sustituido por una resistencia eléctrica para la impulsión de aire caliente, debidamente conectada por su aro extremo a un circuito eléctrico que comporta intercalado el correspondiente interruptor, y pudiendo colocar externamente a esta resistencia el frente de jaula de protección o una tapa con orificio central para

10.

79827



dirigir la salida de aire caliente o frío, según los casos, y comprendiendo el brazo del electroimpulsor una fijación desmontable con respecto a la peana de soporte para su uso como secador por corrientes de aire caliente o frío.

5. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.


En el dibujo:

10. La figura única, muestra en vista lateral un conjunto con secciones parciales para poder observar su constitución.

15. Consiste en un pulsador de aire 1, que presenta las aspas 2, el cual por el lado de su motor 3 va unido a través de un brazo 4, a una peana 5, siendo el extremo de este brazo retenido contra la peana por tornillo de apriete 6, pero en posición fácilmente desmontable.

20. La jaula 7 de las aspas presenta su frente anterior 8 separable, para permitir el intercalado de un disco de soporte de una resistencia eléctrica 9 calefactora, con contactos adecuados en su periferia para ser vinculada a un circuito eléctrico portador de un interruptor 10 adecuado, y pudiendo ser colocado en el conjunto, con la resistencia colocada o sin ella, una tapa 11 a modo de embudo para dirigir la salida del aire por el orificio 12 de la parte central de la misma y presentando la jaula su entrada de aire regulable para determinar una mayor o menor corriente y un mayor o menor grado de calefacción.

25. Dicho conjunto presenta la ventaja de poder suministrar indistintamente aire frío o caliente y que debido a la tapa y a poderse separar de la peana y colocarse en un pie alto,
- 30.



79827

puede usarse asimismo, además como de ventilador como secador, para el cabello u otros usos, donde resulte más práctico tenerlo cogido con la mano.

5. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

10. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

15. 1. Electroimpulsor combinado, que se caracteriza esencialmente por presentar sus aspas dentro de una jaula de protección de entrada de aire regulable, ante las cuales va dispuesta una resistencia eléctrica conectada a un circuito eléctrico que comporta intercalado el correspondiente interruptor, estando colocado externamente a dicha resistencia un embudo para dirigir la salida del aire, y comprendiendo el brazo soporte del aparato una fijación desmontable con respecto a la peana de soporte, para permitir el uso del electroimpulsor independientemente de la peana, utilizando el brazo como mango.

20. 2. Electroimpulsor combinado.
Según se describe y reivindica en la presente memoria
25. que consta tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 29 de Marzo de 1.960

P. a.


JAMES IBERN LERALLÉS
P.P.

D. Vicente Juncabella Urpinas
D. Salvador Sancho Belmonte

Hoja única



79827



Madrid, Jaime Isern 1960

p.p.
Jaime Isern