

79830



-1-

29 MAR 1960

79830

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un
MODELO DE UTILIDAD,

por veinte años en España, a favor de
Don JUAN FENOLLAR MARTINEZ,

de nacionalidad española, con residencia en
Aloudia de Carlet (Valencia), calle Falangista Crespo,
s/n,
por:

"NUEVO LADRILLO"

—o—o—o—o—o—o—o—



79830

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1930.

Según se desprende del enunciado, se trata de proteger en el presente Modelo de Utilidad un nuevo ladrillo, cuya novedad consiste en que su frente presenta unos salientes inclinados que semejan partes de un ladrillo que se hubiese colocado sobre una pared en posición inclinada y de la cual sobresaliese una porción únicamente.

Estos salientes se repiten en toda la extensión superficial de la cara vista del ladrillo, de tal manera que uniéndolos lateralmente y en posición vertical una pluralidad de ellos, pueden obtenerse nervios longitudinales y verticales de una vistosidad y efectos decorativos no conseguidos hasta ahora en la construcción.

El ladrillo en cuestión estará construido en bloques de un tamaño tal que pueda manejarse perfectamente, con la particularidad que el cuerpo del ladrillo propiamente dicho puede ser de un espesor mínimo para su uso como placa de revestimiento.

En los dibujos que se acompañan se muestra un ladrillo, como el que nos ocupa, visto en perspectiva y figuradamente en un conjunto formador de una porción de pared o muro.

En la figura 1ª aparece el ladrillo en perspectiva. Su cuerpo -1-, de un espesor estudiado de antemano según



35

la aplicación que haya de dársele, variará hasta reducirse a un espesor mínimo para su uso como plaqueta de revestimiento. Cuando el bloque sea grueso presentará orificios para reducir su grueso. En la cara frontal o vista presenta unos resaltes -2- inclinados, simulando ser ladrillos que sobresalen de dicha cara frontal, quedando separados unos resaltes de los otros por una pequeña superficie lisa, -3-, que aumenta notablemente la realidad de ladrillos.

40

En la figura 2ª aparece un grupo de ladrillos, según la figura 1ª, en posición de acoplarse lateralmente y superponerse, para la formación de una pared o muro.

45

Como puede verse en esta figura el conjunto de bloques acoplados dá una decoración no conocida hasta hoy en la construcción de edificios.

50

Aparte de la novedad que ello representa, posee la ventaja de que las fachadas decoradas con estos bloques quedan exentas de humedades por cuanto los planos inclinados que los salientes ofrecen obligan a resbalar el agua de lluvia caída sobre ellos. La parte inferior rebatida hacia la cara del bloque, actua de rompedor de goteo, con lo que el bloque en sí no recibe humedad alguna.

55

Hecha la descripción precedente es necesario añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

NOTA

60

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:



29 MAR 1960

79830

65 1ª.- NUEVO LADRILLO, caracterizado esencialmente por el hecho de presentar en su cara vista salientes inclinados semejantes a una porción de ladrillo rectangular que sobresaliese en dicha posición inclinada de la cara vista del nuevo ladrillo, quedando un pequeño hueco triangular por debajo del saliente y junto a la cara vista del bloque, y una extensión lisa entre cada dos salientes.

70 2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita, NUEVO LADRILLO.


75 Todo tal como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria, que consta de cuatro hojas, escritas a máquina por una sola cara, y dibujos que se acompañan.

Madrid, 29 de marzo de 1960.

ALFONSO UNGRIA,




FIG. Nº 1



79830

FIG. Nº 2



ESCALA VARIABLE
MADRID, 29 DE marzo DE 1960
ALFONSO UNGRÍA