



Nº 80419

80419

MEMORIA DESCRIPTIVA
que se acompaña a
la solicitud de un
MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en ESPAÑA, a favor de
DON MANUEL GARRETA PASTOR, de nacionalidad española, con
residencia en MISLATA (Valencia), General Godeá, núm 15
por
»UN NUEVO ESTUCHE-LLAVERO«



25

80419

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial, con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente sobre Propiedad Industrial, de fecha 26 de Julio de 1.929, texto refundido publicado el 30 de Abril de 1.930.

En el presente Modelo de Utilidad va a ser descrito un nuevo estuche-llavero, que presenta características de novedad y ventajas considerables en relación con otros conocidos en el mercado.

El llavero que nos ocupa es un cuerpo plano formado por dos superficies superpuestas, abierto por uno de sus bordes y armado en sus otros tres por un cuerpo unifilar que actúa de resorte de expansión, presentando en el centro de su extensión una anilla de la que pende una cadena que se une al llavero propiamente dicho. La extensión de dicha cadena es suficiente para que en su máxima extensión el llavero sobresalga por la parte abierta del estuche.

La realización práctica del objeto descrito se muestra claramente en los dibujos que se acompañan a la presente Memoria en los cuales vemos:

Figura 1ª, frente del estuche -1- con una de sus partes rota para que se observe la cadena -2- de la que pende el llavero -3-, ofreciendo por la boca abierta parte de una llave.

Figura 2ª, sección vertical del estuche para que se observe el elemento unifilar -4- que mantiene cerrada la abertura del estuche por distensión de sus paredes y de cuyo centro pende la cadena -2- con el llavero -3-.



80419

35

Figura 3ª, un ejemplo del uso del llavero. La mano tiende a acercar los extremos del elemento unifilar y simultáneamente deforma los bordes de la boca del estuche que están reforzados mediante un elemento laminar -5- dejando que libremente salga el llavero con las llaves correspondientes.

40

La inversión del estuche, en la posición en que aparece en la figura 3ª, dá lugar a que el llavero con las llaves penetre dentro del estuche bastando dejar de hacer presión sobre el elemento unifilar para que recupere el estuche su posición, cerrandose la boca del mismo.

45

Como se puede apreciar por la descripción anterior el estuche es de fácil manejo y puede ser usado con una sola mano.

Hecha la descripción precedente es necesario añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y lo que se reivindica en la siguiente

N O T A

50

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita ha de recaer sobre las reivindicaciones siguientes:

55

1ª.- UN NUEVO ESTUCHE-LLAVERO, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por dos partes laminares superpuestas unidas por sus bordes excepto uno de sus lados que constituye la boca, viniendo amazonados interiormente sus lados cerrados por un elemento unifilar que actúa en forma de muelle para mantener cerrada la boca, presentando este elemento en el centro de su extensión una anilla de la que pende una cadena con su correspondiente llavero, siendo la cadena de extensión suficiente para que el llavero

60



80419

sobresalga por la boca abierta del estuche cuando ésta es abierta venciendo la tensión del resorte.

2ª.- Se reivindica por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita «UN NUEVO ESTUCHE-LLAVERO»

Todo tal y como queda descrito y reivindicado en la presente Memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 25 de Abril de 1.960


ALFONSO UNGRIA

65

70





Fig. 1ª



80419

Fig. 2ª



ESCALA VARIABLE
MADRID, 25 DE abril DE 19.60
ALFONSO URGÍA

Fig. 3ª