



43

80443

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de D. CONRADO VERGELY TEJERO, de nacionalidad francesa, domiciliado en Barcelona, Puignartí, nº 34.  
por: "PIEZA PARA JOYERÍA Y BISUTERÍA". - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una pieza para joyería y bisutería.

Esta pieza constituye un elemento de adorno, principalmente femenino, y puede ser montado ya sea como medalla, como colgante de pulsera, o bien puede estar vinculado a una aguja de pecho; sin embargo esta pieza tiene muchas otras aplicaciones, como por ejemplo su disposición en un llavero.

Esencialmente está constituida la pieza en cuestión por una placa de base conformada según un corazón, la cual presenta aplicada en su centro una pieza asimismo en forma de corazón y



a la que por embutición se le ha proporcionado una configuración cóncavo-convexa.

La placa de base, así como la pieza central añadida, presentarán, tanto en relieve como en color, la decoración e inscripciones que se crean convenientes y que sean adecuadas a la persona que deba lucir esta joya o pieza de bisutería.

La mencionada placa de base puede ser toda ella enteriza, o bien presentar en su centro un taladro de contorno idóneo para la recepción de la pieza cóncavo-convexa, la cual se fijará a presión, mediante soldadura, o como mejor convenga.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo, no limitativo del alcance del modelo.

En los dibujos:

La figura 1 ilustra la vista en planta superior de la pieza de joyería y bisutería objeto del modelo.

La figura 2 muestra esta misma pieza según sección alzada, correspondiendo esta sección al corte efectuado por la línea II-II de la figura 1.

Consiste esta pieza de adorno en una placa 1 metálica, por ejemplo plata, la cual se ha conformado periféricamente a modo de corazón, presentando esta placa de base un nervio 2 en una de sus caras y lindante con el contorno de la misma, comprendiendo además dicha placa un taladro central 3 asimismo en forma de corazón, cuyo borde se ha previsto también con un nervio circundante 4.

En el mencionado taladro central 3 se encaja y fija, por ejemplo mediante soldadura, una pieza metálica, 5 tal como oro, con un perfil en forma de corazón, cuya pieza presenta una configuración cóncavo-convexa, correspondiendo la convexidad



de la misma a la cara anterior de la pieza, en cuya cara  
figuran asimismo los nervios 2 y 4 anteriormente citados  
y que pertenecen a la placa de base.

En el borde de esta placa se fija un puente 6 que cons-  
tituye la anilla por donde se suspende la pieza en la cadena,  
aguja u otro medio similar que deba soportarla.

Se comprende que en caso deseado la placa de fondo 1 pueda  
ser enteriza, fijándose la pieza central 5 en la cara anterior  
de aquella placa sin necesidad de taladro alguno. Asimismo se  
comprende que los nervios 2 y 4, totalmente decorativos, pueden  
ser eliminados, o bien sustituidos por un bisel, orla, estriado,  
u otro motivo de adorno que interese.

El modelo dentro de su esencialidad, puede ser llevado  
a la práctica en otras formas de realización que difieran  
sólo en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las  
cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá,  
pues, fabricarse en cualquier forma y tamaño, con los medios  
y materiales más adecuados, por quedar todo ello comprendido  
en el espíritu de las reivindicaciones.

20

N O T A

Se declara como objeto del presente modelo de utilidad, lo  
comprendido en las siguientes reivindicaciones:

1.- Pieza para joyería y bisutería, caracterizada esen-  
cialmente por el hecho de estar constituida por una placa de  
base en forma de corazón y que comprende en una de sus caras la  
aplicación de una pieza cóncavo-convexa que presenta asimismo  
una forma de corazón.

2.- Pieza para joyería y bisutería, según la anterior  
reivindicación, caracterizada porque la placa de base presenta  
una superficie mayor que la pieza cóncavo-convexa, estando

30

80443, 3



ésta fijada sustancialmente en la zona central de aquella placa.

3.- Pieza para joyería y bisutería, según las reivindicaciones 1 y 2, caracterizada porque la placa de base presenta un taladro sustancialmente central en donde se aloja la pieza cóncava-convexa.

4.- PIEZA PARA JOYERÍA Y BISUTERÍA.

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas, mecanografiadas, foliadas, numeradas y escritas por una sola cara, acompañada de una hoja de dibujos.

10 Barcelona, para Madrid, a 13 de Abril de 1960


D. CONRADO VERGELY TEJERO

P.A.


80443



*Fig. 1*



*Fig. 2*



*Barcelona, 13 Abril 1960.*

*p.a.*  
*[Signature]*