

Nº 80941

29



80941

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN COLGADOR PERFECCIONADO", a favor de Inerga, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, La Vid, nº 16.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. El objeto de este Modelo de utilidad es un nuevo colgador, caracterizado por su sencillez y facilidad de fabricación, lo que permite su producción en serie a precios económicos, y también por su aspecto estético y estilizado, al uso de hoy, que permite su acoplamiento a cualquier tipo de decoración doméstica.

El nuevo colgador podrá fabricarse de cualquier material, siendo muy adecuado para él el plástico por las ventajas que reporta de facilidad de fabricación, ligereza



y resistencia, todo ello en beneficio de su precio de coste.

Para su mejor comprensión, se acompaña a la presente memoria unos dibujos que ilustran, a título de ejemplo,

5. una realización del colgador, según el Modelo.

La figura 1 presenta una vista en perspectiva del colgador y la figura 2 una sección parcial de una de sus cabezas, mostrando las piezas que la constituyen.

10. El colgador está formado por un cuerpo -1- en forma de L, con su extremidad más larga ligeramente curvada, presentando cerca de su codo unas expansiones -2- para su sujeción a una superficie fija, mediante los orificios -2'- que se atraviesan por sendos clavos o tornillos.

15. En su cabeza superior, el cuerpo -1- se remata por un cuerpo -3- que a su vez recibe el -6-. El tramo -4- de menor longitud del colgador se remata igualmente por una cabeza -5- que recibe en su centro la pieza -7-.

20. La figura 2 permite apreciar debidamente la forma y estructura de las piezas que constituyen las cabezas terminales de los dos extremos de la percha. Estos se reducen de sección una cierta longitud final y reciben el cuerpo -3- ó -5-, en forma de vaso, y en su extremo la pieza -6- ó -7-, que se enchufa en el extremo -1'-. La unión de las dos piezas se efectúa mediante el nervio -8- que presenta la última de ellas, al que corresponde una ranura de la misma forma en la primera.

25. Todas las partes del colgador descrito podrán fabricarse de un material plástico y la colocación y acoplamiento de los dos elementos que integran la cabeza se facilita por las propiedades elásticas de dicho material.

30. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la



esencia del colgador descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo

5. de utilidad:

1.- Un colgador perfeccionado, caracterizado porque un cuerpo en forma de L ligeramente curvada, presentando cerca de su codo unas expansiones para su sujeción, termina en sus extremos de sección ligeramente inferior

10. en los cuales se disponen sendas cabezas de remate constituidas por una pieza en forma de vaso concéntrica

a la cual figura otra circular con una embocadura que se acopla al extremo del colgador, uniéndose las dos piezas mediante una nervadura dispuesta en la segunda

15. que se corresponde con una ranura de la misma forma practicada en la primera.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

20. 2.- "UN COLGADOR PERFECCIONADO".


Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona, veintinueve de abril de mil novecientos sesenta.

P.A. de Inerga, S.A.,

L. DURÁN CORRETJER
P. P.

M



80941




Fig. 1




Fig. 2

BARCELONA, 29 ABRIL DE 1960

L. DURAN
P.P. *[Signature]*

ESCALA VARIABLE