

81076

-7



81076

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN TIRADOR PERFECCIONADO", a favor de D. Fernando Marchesi Fernández-Herce, de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Teodora Lamadrid, 38.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

En infinidad de aplicaciones ocurre que los tiradores corrientemente utilizados, que son metálicos, no ofrecen las necesarias condiciones de inalterabilidad y vistosidad apetecibles, tanto más cuanto que el uso manual que de ellos se hace los deteriora rápidamente destruyendo su apariencia y brillo metálicos.

El tirador que se describe en este Modelo de utilidad, logra eliminar totalmente aquellos inconvenien-



- tes, al constar de un alma rígida, roscada en toda su longitud o solamente en sus partes extremas, con objeto de dar asiento a las correspondientes tuercas de fijación, y recubierta por un tubo de material plástico flexible en
5. la parte central por donde ha de ser cogida, quedando solamente al descubierto aquellas partes que han de servir para la fijación y que, por lo mismo, quedan fuera del contacto con los agentes externos.

- Con esta disposición se consigue formar un elemento de tirador extremadamente simple y por ello de bajo coste y, sin embargo, de gran efecto estético y no menor duración. Por otra parte se logra una variedad extrema de colores inalterables a los agentes físicos y químicos, siempre intactos y resplandecientes.
- 10.

15. A título de ejemplo, se adjuntan unos dibujos de un tirador ejecutado según las anteriores especificaciones.

- En el corte que está representado en la figura 1, puede verse el alma rígida -1-, doblada en U en el caso presente, pero podrá ser con la forma más idónea para cada aplicación, convenientemente roscada, en todo o en parte, para permitir su fijación. La longitud útil de dicha alma, queda recubierta y protegida por un tubo de material plástico -2-, flexible, de grueso suficiente.
- 20.

25. Para mejorar el acabado del tirador existe una placa -3-, de tipo funcional, que se intercala entre las dos patas del mismo, junto al acabamiento de la zona protegida.

- En particular serán variables las dimensiones y el color del tirador descrito, así como todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencialidad del
- 30.

7 MAY



- 3 -

81076

mismo, a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad.

5. 1.- Un tirador perfeccionado, caracterizado por constar de un alma rígida, roscada, cuya parte central queda recubierta y protegida por un tubo de material flexible y por quedar rematado junto a las partes descubiertas por una pequeña placa.

10. Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del Modelo definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.- "UN TIRADOR PERFECCIONADO".

15. Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona, siete de mayo de mil novecientos sesenta.

P.A. de D. Fernando Marchesi Fernández-
Herce,

L. DURÁN CORRETJER
P. P.

jc.



-7

81076




Fig. 1




Fig. 2

BARCELONA, 7 MAYO DE 1960

L. DURAN

P.P.

ESCALA VARIABLE