



12

Nº 8 14 3 1143

8 1143

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

Por "UNA FUNDA EMBELLECEDORA DE LAS CABOTAS DE LOS TORNI-
LLOS", a favor de D. Fernando Marchesi Fernández-Herce,
de nacionalidad española, domiciliado en Barcelona, Teo-
dora Lamadrid, 38.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

En todas aquellas aplicaciones en que los torni-
llos han de fijar elementos visibles, es decir, cuando una
vez colocados éstos, las cabezas de aquellos quedan a la
vista, se acostumbra a dar un baño y un pulimento de aca-
bado a las mismas, para mejorar su presentación.

5.

Se comprende, sin embargo, que ello es un proceso
que encarece el coste de los tornillos y que además no pre-
senta muchas ventajas. Efectivamente, el niquelado que se



- dá a los mismos suele ser muy poco consistente debido a su poco espesor, por cuyo motivo su duración es breve, sobre todo si se somete continuamente a un pulimiento para la limpieza y conservación. Por otra parte, en el momento de su colocación puede producirse fácilmente el dañado del corte que posee la cabeza del tornillo para la inserción del destornillador en la colocación, quedando, tanto el recubrimiento como el propio tornillo, afeado por este motivo. A mayor abundamiento, es imprescindible colocar siempre una pequeña valona que sirva de base de apoyo y complemento embellecedor a la cabota del tornillo.
- 5.
- 10.

- Para resolver esta cuestión, fueron presentados en el mercado, ciertos tornillos que poseían en su cabeza un pequeño taladro roscado, con miras a insertar en él una cabota postiza de cristal con espiga roscada que recubriese la del tornillo y aumentase la presentación y vistosidad del mismo. Se comprende en seguida que tal solución posee serios inconvenientes, ya que en tornillos pequeños el taladrado de la cabeza es difícil y además debilita su propia resistencia. Por otra parte, una operación de taladro y roscado llevada en aquellas condiciones, encarece notablemente el producto.
- 15.
- 20.

- Todos estos inconvenientes quedan resueltos con la funda embellecedora que se describe en esta Memoria, por cuanto su colocación es sencillísima, ya que al ser semiesférica se adapta perfectamente a la cabeza del tornillo y por ser de material plástico posee una duración y presentación ilimitadas, no siendo necesario el tratamiento del tornillo, ni el cuidado en no lastimar el tajo de la cabota ni, desde luego, se precisa en absoluto efectuar ningún taladro en el mismo. Por otra parte, se consigue una completa variación de colorido, siendo solamente ne-
- 25.
- 30.



5. cesaría una pequeña arandela de tope, que puede llevar la propia cabeza del tornillo, por su parte interna, o puede ser postiza usando para ello cualquier tipo de los del mercado. Así que la presentación resulta extremadamente mejorada y el coste reducido, al precisar sólo un elemento de reducidas dimensiones, sin ninguna operación adicional.

10. Los dibujos que, a título de ejemplo, se incluyen, tienden a facilitar la explicación del presente Modelo, siendo la figura 1 una vista en perspectiva de un tornillo provisto de la funda embellecedora que se describe y la figura 2 un corte que permite apreciar su adaptación a la cabota del mismo.

15. En tales figuras, -1- es el tornillo y -2- la funda adaptable, la cual tiene forma de casquete esférico y posee una pestaña interior -3- por la que se sujeta a la parte interna de la cabota de aquél, junto a un resalte anular -4- que hace las veces de distanciador, a fin de lograr una superficie plana y dura que apriete el elemento a sujetar.

20. El material será el más idóneo con tal de que sea deformable, por lo que se usará preferentemente un tipo plástico semiduro.

25. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencialidad de la funda descrita, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este escrito por Modelo de utilidad:

30. 1.- Una funda embellecedora de las cabotas de los tornillos, caracterizada porque poseyendo forma de casquete

81143



esférico flexible, presente una pestaña interior en todo su perímetro, susceptible de producir su fijación a la cabeza del tornillo correspondiente, estableciéndose en la caña de éste un resalte anular en funciones de distanciador.

5.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de utilidad definido en la anterior reivindicación, cual objeto es:

2. - "UNA FUNDA EMBELLECEDORA DE LAS CABOTAS DE LOS TORNILLOS".

10.

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

Barcelona, doce de mayo de mil novecientos se-

15.

senta.

P.A. de D. Fernando Marchesi Fernández-Herce,

L. DURÁN CORRETJER
P. P.

12 M



81143




Fig. 1




Fig. 2

BARCELONA, 12 Mayo DE 1960
L. DURAN
P.P. *[Signature]*

ESCALA VARIABLE