

81207

81207



MODELO DE UTILIDAD

por "UN ESTUCHE ALMACEN CON COMPARTIMENTOS", a favor de Don Néctor y Don Remo PASCUAL REQUESENS, de nacionalidad española, residentes en Barcelona, calle Carmen 114. - -

\*\*\*\*\*

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo hace referencia a un estuche almacén con compartimentos, que es particularmente apto para la conservación y encajamiento coleccionador, de objetos planos e iguales entre si, dispuestos para ser mantenidos en posición de canto, o vertical, como por ejemplo; las placas fotográficas conocidas por diapositivas, que se hallan enmarcadas en soportes cuadrangulares concretamente definidos por su estructura ya clásica y preparada para soportar su alineación en casilleros adecuados.

5

La característica esencial de este Modelo de estuche almacén, radica en la simplificación de la estructura de sus casilleros, que están constituidos por piezas de la misma disposición todas obtenidas en serie, que se montan y desarmen por su sencillo encaje, sin intervención de mecanismo ni fijación alguna.

10

15



5 La preparación de los dos tipos distintos de tabique, que intervienen en la composición del encajillado interior, se obtiene por trepanado de materiales dúctiles y ligeros, razón por la cual, además de la facilidad de montaje y empleo, se alcanza la ventaja de la considerable economía obtenida en la producción de estos estuches.

10 La estructura externa del estuche es tal, que puede estar formada por una sola pieza de material simple, que mediante el corte de las paredes laterales y la correspondiente tapadera, vinculada al resto por torsión, simplifique en gran manera su fabricación.

15 Para puntualizar el amplio conocimiento del estuche, se acompaña un gráfico, en el que se ha representado el prototipo de realización del mismo, refiriéndonos a sus anotaciones numéricas en la consiguiente descripción.

La Fig. 1, reproduce en perspectiva y con desprendimientos convencionales, el emparrillado con que se entrecruzan los tabiques interiores.

20 Estos, están formados por piezas longitudinales -3-, iguales entre si y por piezas transversales -4-, más cortas y angostas a las anteriores. Todas ellas tienen la misma altura, a fin de apoyarse sobre el fondo del estuche y quedar con sus bordes superiores nivelados normalmente como se ven en la perspectiva general de la Fig. 2.

25 Todos los tabiques son independientes entre si, sin pagamento alguno, ya que se unen y relacionan por medio de las incisiones -5-, que se amoldan y complementan con las incisiones -6-. Las primeras se inician en el borde superior, descendiendo hasta la mitad de su altura y las segundas se practican en la mitad inferior, tambien desde el borde hasta la  
30 mitad correspondiente. Lo mismo se forman, siguiendo este sistema de acoplamiento, las paredes que contornean el encajilla-



do que los tabiques que se cruzan, con lo que, la extracción de las monturas de las diapositivas, no puede quedar entorpecida en ningún caso, pues con igual facilidad y rapidez puede desmontarse el tabique que limita uno cualquiera de los compartimentos.

La Fig. 2, muestra el sistema de dobléz normal con que actúa la tapadera -7-, que finaliza anteriormente en una pestaña frontal -8-, doblada a su vez y ostentando en su punto medio, el botón de cierre -9-, de una presilla -9a-, automática.

De acuerdo con lo expuesto, respecto al encaillado, sus dimensiones, forma y proporciones serán variables, así como los materiales utilizados en su fabricación, sin que por ello se altere ni modifique su esencialidad.

- N O T A -

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

1º.- Un estuche almacén con compartimentos, caracterizado por estar constituido por una caja rectangular que se cierra por prolongación y dobléz de la cara posterior en función de tapadera simple, que finaliza en su borde frontal en una pestaña, también doblada y con su punto medio algo picudo, ostentando el botón de cierre de una presilla automática solidaria de la pared anterior.

2º.- El propio estuche de la anterior reivindicación, caracterizado porque el interior del mismo, se halla dividido en compartimentos, obtenidos por el entrecruzamiento de tabiques longitudinales y transversales, todos de igual altura que establecen casillas cuadrangulares equitativamente iguales entre si.



3<sup>a</sup>.- El propio estuche según las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque los tabiques están formados por placas análogas de la misma altura, dotadas de incisiones practicadas desde el borde hasta su altura media, en forma tal, que abriéndose unas en el borde superior y otras en el borde inferior, se acoplan por superposición formando el emparrillado adecuado, que llena con su perímetro, el total del fondo del estuche.

4<sup>a</sup> UN ESTUCHE ALMACEN CON COMPARTIMENTOS".

Madrid de Mayo de 1960.

FERNANDO PERAIRE

P.P.

8 1207




Fig. 1




Fig. 2

P.A.  
Fernando Peraire

Escala variable

*[Handwritten signature]*