

MODELO DE UTILIDAD

81266



MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

"Visor estereoscópico".

=====

Solicitante : DON MARTIN PARDO REGUEIRO, de nacionalidad española, residente en Madrid, Calle de Navarra, nº 5, 3ª.

=====

El presente Modelo de Utilidad tiene por objeto un visor perfeccionado, sirviendo para dar la sensación de relieve, merced a la superposición de dos imágenes diferentes de un mismo objeto, tomadas por impresión

5. fotográfica desde dos puntos del espacio que distan entre



81266

sí una distancia "interpupilar media".

En los dibujos adjuntos, a título de ejemplo no limitativo, se ilustra una forma de ejecución del invento, con referencia a los cuales:

5. El visor, según la invención, se compone esencialmente de una caja, en forma de prismáticos, que comprende dos lentes de aumento y un frente en el cual se adosa una tapa soldada en dos posiciones, que fija el tope en una dirección de la rueda de engrane.
10. El visor comporta, asimismo, una placa o lámina translúcida, que permite la difusión en el interior del visor de una intensidad de luz uniforme y un fleje metálico curvo que mantiene en posición normal la placa ubicadora de las dos imágenes citadas.
15. La rueda de engrana, en dos posiciones, vá situada en un bastidor, y permite el desplazamiento de la tapa soldada y del frente del visor, entre los que está dispuesta la placa portadora de las imágenes, hasta acomodar la visión del usuario del visor consiguiendo la máxima nitidez de dichas imágenes.
- 20.

Es fácilmente comprensible que podrán variar los materiales, tamaños y proporciones en este modelo, ya que estas accesoriedades quedan comprendidas en la invención, al no alterar su esencialidad.

25.

N O T A

- Descrita suficientemente la naturaleza del invento, así como la manera de realizarlo en la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental, siendo lo
- 30.



8126045

que constituye la esencia del referido invento y por lo que se solicita Modelo de Utilidad por 20 años en España: "Visor estereoscópico"; caracterizándose por lo siguiente:


5. 1ª.- Visor estereoscópico, que se caracteriza porque se compone de una caja, en forma de prismáticos, que comprende dos lentes de aumento y un frente en el cual se adosa una tapa soldada en dos posiciones, que fija el tope en una dirección de la rueda de engrane.
10. 2ª.- Visor estereoscópico, que se caracteriza porque comprende una placa translúcida, que permite la difusión en el interior del visor de una intensidad de luz uniforme, y un fleje curvo que mantiene en posición normal la placa ubicadora de las dos imágenes citadas.
15. 3ª.- Visor estereoscópico, que se caracteriza porque la rueda de engrane, en dos posiciones, vá situada en un bastidor y permite el desplazamiento de la tapa soldada y del frente del visor, entre los que está dispuesta la placa portadora de las imágenes, hasta acomodar la visión del usuario del aparato consiguiendo la máxima nitidez de dichas imágenes.
20. 4ª.- Visor estereoscópico; tal y como queda sustancialmente descrito en la presente memoria e ilustrado en los adjuntos dibujos.
- 25.

Esta memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 31 de mayo de 1960.

MARTIN PARDO FEGUEIRO.

M. GOMEZ ACEBO Y MODE!
P. F.



ESCALA VARIABLE.

MADRID DE
 MARTIN PARDO REGUIERO.
 1900

812665