



20

81424

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

a favor de **SERVICIO DE CRÉDITO, S.A.**, sociedad mercantil española,
domiciliada en Barcelona, calle Canuda, 45-47.

por: "ESTUCHE PERFECCIONADO PARA LIBRITOS DE FÓSFOROS FROTADORES".

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad concierne a un estuche perfeccionado para libritos portadores de un conjunto de fósforos frotadores, es decir, de aquella clase de fósforos que para ser utilizados deben ser cortados y arrancados individualmente y a voluntad de la parte inferior de los mismos y por la que aparecen unidos al conjunto de todos ellos.

El estuche de referencia constituye, aparte de su ventajosa utilización al preservar el librito porta-fósforos de todo contacto con el exterior, un valioso elemento de propa-



ganda ya que debido a su reducido costo y buena presentación puede ser un objeto de regalo fácil y de agradable poder anunciador de cualquier producto comercial.

Se caracteriza esencialmente el estuche de referencia por estar constituido por dos elementos: cuerpo y tapa, capaces de alojar entre ambos el librito porta-fósforos, elementos que por sus bordes laterales están articulados entre sí mediante un juego de charnela. La tapa ofrece una extensión algo menor que el cuerpo de la caja, de modo que, al resultar más corta que ésta, se produce en el estuche un vano o vacío, junto al borde posterior del estuche, por donde asoma el frotador del librito. Ambos elementos, cuerpo y tapa, presentan cada uno, en la parte delantera del estuche, un saliente, dispuestos en posición alternada, capaces de producir entre ambos un cierre a presión por fricción. Las paredes laterales de la caja, así como las de la tapa, son ligeramente más altas en la parte delantera próxima al frente del estuche, al objeto de constituir entre ambos elementos un espacio suficiente para el alojamiento de las cabezas de los fósforos.

Para la mejor comprensión del presente modelo de utilidad, y a título tan sólo de ejemplo, se acompañan los dibujos de la hoja adjunta en los cuales se representa un caso de realización práctica del estuche de referencia.

La Fig. 1 muestra una sección lateral del estuche.

La Fig. 2 muestra una vista en planta del mismo.

La Fig. 3 muestra una perspectiva del estuche estando éste abierto.

Conforme a los dibujos, el estuche de referencia está constituido por dos elementos: el cuerpo -1- y la tapa -2- de dimensiones adecuadas para alojar entre ambos el librito portador

81424

80



de los fósforos -8-. Ambos elementos por sus bordes laterales están articulados entre sí mediante un juego a charnela -3-.

La tapa -2- ofrece una extensión algo menor que el cuerpo de la caja -1-, de modo que al resultar aquélla más corta que ésta, se produce en el estuche un vano o vacío, junto al borde posterior del estuche, por donde asoma el frotador -7- del librito porta-fósforos.

Ambos elementos -1- y -2- presentan cada uno y en la parte delantera del estuche, un saliente -4-4'- respectivo, dispuestos en posición alterada y capaces de producir entre ambos un cierre a presión por fricción.

La caja -2- presenta en cada una de sus paredes laterales, y en lugar próximo al borde posterior, unos salientes -5- para permitir el cierre a charnela con la caja. Por su parte, la tapa -2- presenta en su cara superior-exterior un nervio saliente -6- cuyos extremos rebajados constituyen los ejes del cierre a charnela.

Las paredes laterales de la caja, así como los de la tapa, son ligeramente más altas en la parte próxima al frente del estuche y ello al objeto de constituir un espacio suficiente para el alojamiento de las cabezas de los fósforos.

Se comprenderá que es conveniente al alojar el librito porta-fósforos en el interior del estuche, efectuar el previo corte de la solapa superior del librito al objeto de quedar los fósforos a la vista del usuario al momento de abrir éste el estuche.

El estuche de referencia podrá ser fabricado con cualquier material, aunque preferiblemente lo será con resinas plásticas moldeables, pudiendo variar en tamaño, forma exterior, colorido y en sus detalles ornamentales. Así mismo podrá



presentar dicho estuche y tanto en sus caras externas, como en una o ambas caras internas de los dos elementos que lo constituyen, toda clase de dibujos, denominaciones o marcas que puedan constituir publicidad comercial.

5 Por último, será variable todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad del estuche de referencia.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

10 1.- Estuche perfeccionado para libritos de fósforos frotadores, caracterizado esencialmente por estar constituido por dos elementos: el cuerpo de la caja y la tapa, estando ambos elementos articulados entre sí y por sus bordes laterales mediante un juego de charnela; presentando la tapa una exten-
15 sión algo menor que la de la caja, de modo que al resultar aquélla más corta que ésta se produce en el estuche un vano o vacío junto al borde o base posterior del estuche y por cuyo vacío asoma el frotador del librito alojado en el interior del estuche, y estando dotados cada uno de ambos elementos,
20 en la parte o base delantera del estuche, de un saliente, dispuestos ambos en posición alternada, capaces de producir entre ambos un cierre a presión por fricción.

25 2.- Estuche perfeccionado para libritos de fósforos frotadores, según la reivindicación anterior, caracterizado porque las paredes laterales del estuche son ligeramente más altas en la parte delantera o frente del estuche, al objeto de constituir un espacio entre ambos elementos para el alojamiento de las cabezas de los fósforos.

81424

80 MAY



3.- ESTUCHE PERFECCIONADO PARA LIBRITOS DE FOSFOROS
FROTADORES.

Consta la presente memoria descriptiva de cinco hojas,
mecanografiadas, foliadas numeradas y escritas por una sola cara,
acompañada de una hoja de dibujos.

Barcelona, para Madrid, a 30 de Mayo de 1960.

SERVICIO DE CRÉDITO, S.A.

P. A.

h. h. a. p. a. s.

81424



Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Barcelona, a 30 de Mayo de 1960
p.a.

Arribas

Escala: Variable.