



81549

a.- Evita el inconveniente que presentan los tacones corrientes en los que las roturas y torceduras eran frecuentes.

10 b.- Evita las roturas que, por la unión, se producen en los tacones mixtos de mitad madera y mitad metal.

c.- Posibilita que vaya forrado o sin forrar.

d.- Posibilita un acabado, sin forrar, en su color, niquelado, anodizado, dorado, plateado, etc.

15 e.- Puede ir forrado con piel.

f.- Como es hueco presenta poco peso.

g.- Como es obtenible por moldeo de metales o aleaciones, su resistencia es grande y permite poderse usar muy delgado, como los actualmente de modo.

20 En el adjunto plano se ha representado una forma de ejecución del modelo de que se trata.

La figura 1 representa una vista en corte lateral.

La figura 2 es una vista en corte frontal, y

25 La figura 3 indica una vista perspectiva.

Como puede apreciarse, el tacón de que se trata consiste en un cuerpo enterizo hueco moldeado en el que las paredes son delgadas y presenta, en su parte superior, plano inclinado constitutivo de apoyo del talón, yendo esta zona ensanchada reduciéndose hasta terminar en el taco o zona de apoyo en el suelo que va dotada de estriado o perfilado antideslizante.

30 Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteren su funda-

35



mento.

81549

-:- N O T A -:-

40 Los puntos de invención propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de este modelo de utilidad,
en España, por veinte años, son los siguientes:

45 1ª.- Tacón para calzado de señora, caracterizado
porque consiste en un cuerpo metálico moldeado enterizo
hueco y de paredes delgadas, con un ensanchamiento supe-
rior inclinado y reducción progresiva de sección hasta ter-
minar en el taco macizo de apoyo que esté dotado de perfil
antideslizante.

2ª.- "TACON PARA CALZADO DE SEÑORA".

50 Tal y como se ha descrito en la memoria que an-
tecede, representado en el dibujo que se acompaña y para
los fines que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres
hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 13 de Junio de 1960




FIG. 1

CORTE LATERAL




FIG. 2

CORTE FRENTE

81549



FIG. 3

ESCALA VARIABLE