

82038

8



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "CHAQUETA PROTECTORA CON SALVAVIDAS", a favor de DON LADISLAO KUBALA STEZ y DON ENRIQUE ESCUIN GONZALO, domiciliados en BARCELONA, calle de Benedicto Mateu, núm. 57.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una chaqueta protectora con salvavidas.

Esta chaqueta es apta para protección de los trajes isotérmicos usados por los submarinistas, llevando en su interior un chaleco salvavidas hinchable mediante botella de presión e insuflador de boca, que pasantes a través de sendos agujeros de la chaqueta se introducen en el chaleco. Este chaleco lleva asimismo pasante a través de la chaqueta una válvula de descarga accionable desde el exterior.

10. Consiste en una chaqueta en tela impermeabilizada, la

82038⁸



5. su zona de hombrera unas aberturas 2, a través de las cuales pasa la parte posterior 3 de un chaleco en U hinchable, cuya parte 3 queda apoyada en la espalda sobre de la chaqueta y cuyas ramas 4 y 5 son fijadas por la parte anterior interna mediante tiras transversales 6 de la propia chaqueta, y mediante lazadas de cordón 7 pasantes por ojetes 8 de la chaqueta y 9 del chaleco.

10. Este chaleco en su parte 3 presenta una serie de ojetes 10 y la chaqueta presenta otros enfrentados 11 para la unión de las dos partes mediante un cordón 12.

15. El chaleco presenta un racor 13, pasante a través de la chaqueta, apto para el acople por roscado de una botella 14 suministradora del fluido que efectúa su hinchado, mediante manipulado de su manecilla 15, manteniéndose esta botella 14 en posición transversal al fijarse por su extremo libre sobre la chaqueta por su paso a través de una abrazadera 16 de tela de la propia chaqueta.

20. Sobre la rama 5 del chaleco existe un tubo 17 cuyo extremo libre sale a través de un orificio 18 de la chaqueta apto para insuflar aire con la boca en el chaleco, presentando en su zona de enlace al mismo una válvula que evita las pérdidas de aire a través del tubo, y presentando esta rama un racor 19, pasante a través de la chaqueta, el cual exteriormente a la misma presenta la anilla de manipulado 20, para efectuar la descarga en el momento necesario.

30. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



NOTA

82038

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Chaqueta protectora con salvavidas, para cubrición de trajes isotérmicos de inmersión submarina, que se caracteriza esencialmente por estar constituida en tela impermeabilizada, y ser abierta por su parte delantera longitudinalmente con botadura de cierre adecuada, comprendiendo en su interior un chaleco salvavidas en forma de U que se fija por la parte interior delantera de la chaqueta mediante abrazaderas de la propia chaqueta, saliendo por orificios de las hombreras de la misma la parte central que queda colgante en la espalda y unida al cuello de la chaqueta por un cordón pasante por ejetes de ésta y del chaleco, siendo este chaleco estanco e hinchable, y comprendiendo sobre el mismo una botella de fluido a presión acoplable al mismo mediante racor pasante por la chaqueta, con manecilla de mando y siendo esta botella fijada transversalmente a la chaqueta por una abrazadera de la misma, y comprendiendo el chaleco sobre una rama un tubo de entrada con válvula de retenida de aire para el insuflado de aire, con extremo saliente a través de la chaqueta y una válvula de descarga con racor saliente a través de la chaqueta y anilla exterior de accionado manual de descarga.
- 10.
- 15.
- 20.

2. Chaqueta protectora con salvavidas.

- Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.
- 25.

Madrid, a 6 JUL 1950

p. a.



82038

Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 1960
Jaime Isern

p.p.