



82059

Bassat, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, calle Avila, 48-50, solicita registrar un Modelo de Utilidad, por 20 años, para España y sus Posesiones, que se refiere a: "TIJERAS DE FILO PERLADO".-

- - - - -

5 La presente solicitud de Modelo de Utilidad, tiene por objeto dar a conocer un tipo de tijeras, que se caracterizan y distinguen por el hecho de haberse practicado en los filos de corte un perlado regular que aumenta notablemente la eficacia del corte.-

Dicho perlado está constituido por una sucesión regular de pequeños vaciados en arco, adyacentes unos a otros, practicados en el bisel que forma el filo de corte de cada una de las ramas constitutivas de las tijeras.-

10 Dichos vaciados en arco determinan una fina ondulación del filo de corte de cada rama de la tijera, de modo que al incidir ambos filos al cerrar la tijera, la acción de ambos filos perlados por vaciado en pequeños arcos sucesivos, producen un corte mucho más efectivo.-

15 En el único dibujo que se acompaña y que constituye parte integrante de la presente memoria descriptiva, se ha representado, solo a título de ejemplo ilustrativo y sin que la misma tenga carácter limitativo, unas tijeras de tipo corriente, provistas en sus filos de corte del perlado o vaciado característico.-

20



82659

25 Según se representa en dicho diseño, el perlado está -
practicado en el bisel cuya arista inferior constituye el -
filo de corte de cada una de las ramas de las tijeras y es-
tá dispuesto de modo que se suceden regularmente y unos jun-
to a otros, los pequeños arcos determinados por el vaciado -
o muesca que al rebajar el plano inclinado o bisel del filo
de corte, le confieren a dicho plano un aspecto dentado, -
siendo mucho más fino y sensible el filo de corte resultan-
te del vaciado en pequeños arcos.-

30 Se comprende que la frecuencia y dimensión de los suce-
sivos vaciados podrá adaptarse a las diferentes exigencias -
de corte y tipos de tijeras.-

35 El perlado practicado en por lo menos uno de los fillos
de las tijeras no está subordinado a un determinado tipo, -
forma o aplicación, por lo que podrá disponerse el filo per-
lado en tijeras de todas clases y para las más variadas apli-
caciones.-

40 El Modelo de Utilidad, por: "TIJERAS DE FILO PERLADO", -
cuyo privilegio de explotación para España y sus Colonias, -
se solicita por un periodo de 20 años, deberá recaer sobre -
las particularidades que se concretan en las siguientes,

REIVINDICACIONES

45 1ª.- "TIJERAS DE FILO PERLADO", caracterizadas por el hecho
de que independientemente del tipo y forma de las tijeras, -
el filo de corte de las mismas presenta una sucesión regular
de pequeños vaciados en arco, practicados en el plano que de-
termina el bisel constitutivo del filo de corte de cada uno
de los brazos de las tijeras, resultando de dicha alineación
de pequeños rebajes a modo de muescas incompletas, un filo



82059

50

constituído por una suave y uniforme ondulación que le confiere un aspecto dentado, que al cerrarse la tijera e incidir ambos filos perlados sobre el cuerpo a cortar, producen un corte más efectivo.-

55

2ª.- TIJERAS DE FILO PERLADO".- Tal como se ha descrito y representado en los diseños adjuntos.-

Consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.-

Barcelona a 28 de Junio de 1960.-


P.A. de Bassat, S.A.-

Juan Bassat
JUAN B. BASSAT

BASSAT, S.A.

hoja única

82059



Escala variable

Barcelona 28 Junio 1960
P.A. Juan B. Rentería
Juan B. Rentería Riquelme