

Nº 82232



82232

M E M O R I A D E S C R I P T I V A

que se acompaña

a la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España,  
a favor de DON MANUEL CORREAS ROMERO, de naciona-  
lidad española, residente en LAS PALMAS DE GRAN  
CANARIA, Lucas Fernandez, 47,

por:

"UN TAPON PERFECCIONADO"

-----



82232

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, un tapón perfeccionado, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza.

5 La característica esencial de este tapón, es la de poder ajustarse a rosca sobre el cuello del envase y permitir, en su caso, la posterior colocación de una funda que proteja todo el conjunto estructural.

10 Realmente este conjunto, constituye una disposición perfeccionada de los tres elementos referidos; tapón, frasco y cobertura, pero la esencialidad del registro recaera particularmente, sobre el tapón, que permite la mencionada disposición.

15 Para mejor comprensión de este objeto, sirve de anexo a la presente memoria una hoja de planos, en la que, a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.

En la citada hoja de dibujos, se aprecian las siguientes referencias:

FIGURA PRIMERA.- Representa respectivamente dos vistas de este tapón.

20 La sección superior -A-, indica una perspectiva del mencionado tapón de obturación.

La sección -B-, muestra un corte vertical del mismo.

En dichas vistas se aprecia:

25 1.- Zona superior cerrada, prevista para realizar la obturación constituida por una base plana, de forma apropiada y en relación con la del envase.

2.- Zona exterior roscada, establecida para facilitar el acoplamiento de la sección interior correspondiente de la cobertura o funda de protección.

30 3.- Rosca interior del tapón, que se fija en la zona periféri-



ca roscada del cuello del frasco.

8.1232

FIGURA SEGUNDA.- Corresponde a una vista frontal del frasco, acondicionado para realizar esta unión.

En ella los números indican lo siguiente:

5            4.- Cuerpo del frasco propiamente dicho, de material y dimensiones convenientes y cuya estructuración se ajustara a la de la funda protectora.

5.- Cuello del frasco, que presenta exteriormente una sección roscada, de paso adecuado y susceptible de recibir el tapón de obturación, representado en la figura 1ª.

FIGURA TERCERA.- Corresponde a una vista en perspectiva de la cobertura, y los números que la complementan a lo siguiente:

6.- Cuerpo envolvente, de material y dimensiones adecuadas y cuya configuración se ajustara a la del propio frasco.

15            7.- Zona interior y superior de esta carcasa, asimismo roscada, y que representa el medio de ajuste sobre los fileteados helicoidales -2- del tapón obturador.

            La asociación de estos elementos es sencillísima, por cuanto que sobre el cuello del frasco se acopla el tapón por efecto de roscado por sus estrias interiores sobre las exteriores del referido frasco, es decir -3- y -5- y en la zona roscada -2- del tapón, se ajusta la rosca -7- del cuerpo envolvente o funda, lográndose un solo conjunto, fácilmente desmontable.

            Está previsto que, para limitar el recorrido de la rosca -7- de la carcasa citada, sobre la rosca -2- del tapón, éste presenta en su parte superior, un rebordeado o aletas circulares -8-, cuyo plano saliente esta en relación con la anchura del reborde superior -9-.

            Las ventajas de su utilización, son evidentes, citándose entre otras las siguientes:



82232

Eficaz protección, por cuanto el frasco queda obturado y cubierto lateralmente.

Sencillez de colocación y desmontaje de los elementos constitutivos.

5 Puede adaptarse el tapón, sin precisión de situar la cobertura referida.

Sencillez de fabricación y de aplicación.

10 Descrita suficientemente la naturaleza del presente registro de Modelo de Utilidad, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo se considerara incluida dentro de esta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

Por último, se declaran de novedad y utilidad, las reivindicaciones consignadas en la siguiente

15 N O T A

1.- UN TAPON PERFECCIONADO, caracterizado esencialmente porque esta formado por una pieza de configuración cilíndrica hueca, que presenta interior y exteriormente roscas de diferente paso, para el ajuste de la interior sobre el cuello roscado de un frasco, en tanto que la exterior esta prevista para su adaptación sobre otra zona roscada constituida en una funda envolvente del frasco y en su parte interior y superior, estableciéndose una sola estructura eventual o permanente con la asociación de estos elementos constitutivos, tapón, frasco y envoltura, presentando el tapón referido como tope de limitación de recorrido en el avance por rosca de la carcasa mencionada, una tapa circular cuyos planos salientes periféricamente contactan con el reborde superior de la funda de protección y, al mismo tiempo, determina dicha pieza circular el medio de obturación superior de la boca del frasco propiamente dicho.

30 2.- "UN TAPON PERFECCIONADO".



82232

Todo conforme ha quedado descrito en la presente Memoria que consta de cinco páginas mecanografiadas y una lámina de dibujos que se acompaña.

Madrid, 20 de Julio de 1.960.


MANUEL CORREAS ROMERO

p. a.


JOSE MARIA DEL CORRAL,




Fíg.1



Fíg.2



Fíg.3



Madrid, 20 de Julio de 1.960.

JOSE MARIA DEL CORRAL,

*Jose Maria del Corral*

Escala variable.