

Nº 82369



82369

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN CIERRE MEJORADO PARA ENVASES", a favor de Inmuebles y Servicios Industriales, S.A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, Paseo General Mola, 89.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de utilidad se refiere a un cierre mejorado para tapas de vasos y tarros, con el cual se consigue un ajuste hermético y resultando sumamente fácil en aplicación y extracción.

Para mayor claridad, se adjunta un dibujo con una resolución
5. práctica, representándose en la fig. 1 un vaso cilíndrico, con la tapa aplicada, parcialmente seccionado para mostrar la disposición; y la fig. 2 es una sección de una parte de vaso troncocónico y de la tapa, por separado. En el dibujo, 1 es el vaso o tarro, 2 la tapa con el faldón anular 3 que tiene una protuberancia interna a
10. todo su alrededor; 4 es un saliente externo en el reborde del vaso 1. La tapa 2 presenta un surco circular 6 que forma la pared 5, y entre ella y 3 se alojará el reborde del vaso o tarro.

A la vista del dibujo se comprende que el cierre ha de ser perfecto por cuanto la configuración interna del pliegue de la tapa en
15. que se aloja el vaso, se hará coincidir con el reborde de éste, de modo que se efectúa el cierre, tanto por la parte superior del reborde del vaso, como por sus dos costados, pudiendo éstos presentar



los correspondientes relieves externo e incluso interno.

20. También se deduce que este cierre será perfectamente elástico, precisamente en virtud del fuelle 6 de la tapa, aún en el caso de que el material flexible empleado en su fabricación, se haya endurecido.

25. En fin, hay que señalar asimismo que la extracción de la tapa del vaso, resulta sumamente fácil en virtud del hueco que queda entre el faldón 3 de la tapa y la superficie del envase, en cuyo hueco puede presionar ligeramente el dedo para extraer con mínimo esfuerzo la tapa.

En todos cuantos detalles no varíen la esencia del sistema de cierre descrito, el actual Modelo será perfectamente variable.

NOTA.

30. Se reivindica como objeto de este Modelo de utilidad.
1. Un cierre mejorado para envases, que se caracteriza por el hecho de que la tapa presente un surco circular en su superficie, y un faldón exterior, entre los cuales quede alojado y elásticamente retenido el reborde del envase.
 35. 2. El propio cierre de la reivindicación anterior, que se caracteriza por el hecho de que las paredes que quedan enfrentadas del surco y del faldón, presenten relieves circulares internos.
 3. El propio cierre de las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza por el hecho de que el reborde del envase tenga un relieve en su costado, para mejor retención de la tapa.
 40. 4. El propio cierre de las reivindicaciones anteriores, que se caracteriza por el hecho de que el extremo del faldón exterior de la tapa, quede ligeramente inclinado y separado de la superficie del envase, a efectos de facilitar su apertura.
 45. 5. UN CIERRE MEJORADO PARA ENVASES.

Consta la presente Memoria de dos hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Barcelona, a catorce de Julio de mil novecientos sesenta.

Inmuebles y Servicios Industriales, S.A.
Gerente.

Orn. Font

82369



FIG. 1





FIG. 2



Inmuebles y Servicios
Industriales, S.A.

Gerente

Don. Font