

Nº 82466

3 AGO



82466

# MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un

..... MODELO DE UTILIDAD .....

por VEINTE años en España, por GUANTE PERFECCIONADO

.....  
.....  
.....

a favor de

D. Emanuel Salom .....

domiciliado en Madrid. - Pº del Prado, 22 "AGILESA" .....

.....



66

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad de características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1930.

El Modelo de Utilidad a que se contrae la presente Memoria, se refiere como su propio enunciado indica, a un guante perfeccionado, especialmente indicada por su confección para ser ajustado a distintos tipos de manos en una misma talla de longitud, por cuanto a su anchura o grosor se refieren.

Esta característica permite simplificar altamente la manufactura de los mismos, por cuanto que no es preciso nada más que fabricar un determinado número de tallas, lo que permite aumentar el rendimiento de la producción notablemente.

Al propio tiempo, la cualidad elástica que preside su constitución, le permite ajustarse a la mano del usuario más perfectamente que los actualmente conocidos, dándole al propio tiempo una mayor comodidad de movimientos y facilitando la transpiración.

En los dibujos que se ilustran a una mejor interpretación del invento, se ha representado a título de ejemplo no limitativo, y en la Fig. 1ª, una vista en perspectiva superior de un guante realizado según el Modelo, y en la Fig. 2ª, un detalle en perspectiva por el reverso del mismo guante.

En los mismos dibujos, las referencias numéricas señaladas, corresponden a los elementos constitutivos siguientes:

- 1 - Plantilla superior de cualquier material, que integra en plano cuatro dedos.
- 2 - Plantilla inferior de cualquier material, que integra en plano cuatro dedos, y el pulgar 4
- 3 - Banda de tejido de nylon elástico (Elanca), cosida perifé-



82466

ricamente, uniendo -según dibujo- las piezas -1- y -2-. El dedo pulgar 4, presenta una única tira 3, en su parte correspondiente al lado mayor, y uniendo lateralmente por la parte externa, las dos piezas que componen este dedo pulgar 4.

5 Se compone esencialmente este guante, de dos piezas recortadas en un mismo plano, 1 y 2, de las cuales cada una integra cuatro dedos; teniendo la 2 que corresponde al reverso del guante propiamente dicho, cosido el dedo pulgar 4 en su sitio correspondiente.

10 Las piezas 1 y 2, se encuentran unidas entre sí, y de manera periférica por todo su contorno, por una banda rectangular 3 de tejido nylon elástico del tipo llamado "Elanca". Igualmente, las dos piezas mayores que componen el dedo pulgar 4, se encuentran unidas en su lado lateral mayor exterior, por una banda de tejido de nylon elástico.

15 Se comprende naturalmente que los principios de la invención, pueden ser aplicados a cualquier tipo de guante fabricado en cualquier tejido, bien sea éste continuo o mixto, o se trate de combinaciones de piel y tejido en las formas usualmente empleadas en guantería.

20 Por lo expuesto, se comprende sin necesidad de mayores consideraciones, las importantes ventajas que del modelo descrito se derivan, y mediante las cuales es posible realizar la adaptación de un mismo guante y para una misma longitud, por cuanto a su anchura se refiere, lo que no deja de constituir una interesante mejora, muy digna de tenerse en cuenta.

25 Hecha la descripción precedente es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es lo que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente:  
30



3 AGO 2466

En resumen el Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

5 1º - GUANTE PERFECCIONADO, caracterizado porque, se compone esencialmente de dos piezas recortadas en un mismo plano, de las cuales cada una integra cuatro dedos, teniendo la que corresponde al reverso del guante -propriadamente dicho- cosido el dedo pulgar en su sitio correspondiente; de tal forma que las piezas anverso y reverso, se encuentran unidas entre sí, y de manera periférica por todo su contorno lateral por medio de una banda rectangular de tejido de nylon elástico; encontrándose igualmente unidas las piezas mayores que componen el dedo pulgar y por su lado lateral mayor exterior, también por una banda de tejido de nylon elástico.

10 2º - Se reivindica por último como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: GUANTE PERFECCIONADO-

15 Todo conforme se reivindica en la presente Memoria que consta de cuatro páginas escritas a máquinas y dibujos que se acompañan.

Madrid, 3 de Agosto de 1.960

ALFONSO UNGRIA

PP



3 100 1960




Fig. 1



3




Fig. 2

85408

ESCALA VARIABLE  
de Agosto de 1960  
Madrid, 3 ALFONSO UNGRIA  
P.P.