



82603

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a un Modelo de Utilidad que se solicita por veinte años para todo el Territorio Nacional y sus Colonias, a favor de DON MANUEL PUIG ROJAS, de nacionalidad española, residente en ANDUJAR (Jaén), Capitan Cortés, numero 6,

por:

UNA ARMADURA PERFECCIONADA PARA MUEBLES.

El presente registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica una armadura perfeccionada para muebles, y mas particularmente para su aplicación específica en mesas tubulares de tipo ligero, de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.



En la citada hoja de dibujos que representa una vista en perspectiva de la armadura cuyo registro se preconiza, se aprecian las siguientes referencias:

15 1.- Zona de sustentación del tablero, constituida por tres elementos tubulares, de dimensiones adecuadas y cuya configuración es triangular, con la particularidad de que los vértices correspondientes están truncados por la disposición rebajada de los tubos constitutivos que dan origen a la forma-
20 ción de los puntos de apoyo correspondientes.

Estos planos de sustentación, están previstos en una posición horizontal con respecto a su eje de figura y situados en el mismo nivel de altura.

25 2.- Puntos de apoyo propiamente dichos de la estructura, determinados por la prolongación inferior de los tubos superiores -1-, que se acodan en el primer tercio de su longitud adoptando una posición oblicuada y a partir de este punto hasta los terminales inferiores, son verticales y por tanto perpendiculares a los tramos de origen -k+, referidos anteriormente.
30

Los citados puntos de apoyo, en número de 3, presentan respectivamente un refuerzo estructural constituido por la superposición del tubo solidario correspondiente al apoyo inmediato, en forma tal que su longitud queda interrumpida en
35 una zona próxima a los terminales inferiores indicados.

Esta disposición de elementos, crea por cada marco tubular un punto de apoyo real sobre el pavimento, y otro complementario fijado permanentemente sobre el punto siguiente del marco consecutivo.

40 El conjunto formado es simétrico en relación al eje de figura.

22003



Por último se declaran de novedad y utilidad, las siguientes:

REIVINDICACIONES

75

1ª.- Una armadura perfeccionada para muebles, caracterizada esencialmente por comprender unos puntos de apoyo superiores, en número de tres constituidos por secciones tubulares, situadas en plano horizontal y todas ellas a la misma altura, que crean el medio de situación en el tablero correspondiente, presentando como particularidad, un truncado en los vértices correspondientes, constituidos por la separación descendente de las ramas que dan origen a la formación de las patas propiamente dichas y apoyos complementarios.

80

85

2ª.- Una armadura perfeccionada para muebles, según la anterior reivindicación, caracterizada esencialmente por comprender unos puntos de apoyo del conjunto estructural, constituidos por la prolongación de las zonas superiores descritas que se acodan en plano oblicuo en su tercio superior y a partir de este punto en sentido descendente, adoptan posición vertical, presentando unidos inseparablemente los tramos prolongados del marco solidario, que se proyectan hasta una zona próxima al terminal del punto de apoyo real, creando un medio complementario de refuerzo de la armadura.

90

95

3ª.- Una armadura perfeccionada para muebles, según las anteriores reivindicaciones, caracterizada esencialmente por comprender unos puntos de sustentación del conjunto, constituidos por unas secciones tubulares troncoconicas situadas en posición invertida, presentando ambos extremos abiertos, alojándose en el superior el terminal de la pata correspondiente y a su máxima profundidad, en tanto que en el opuesto inferior, se acondiciona un taco de material elastico y flexible que

100



82603

queda retenido por una pieza circular fijada permanentemente en el interior de la sección tubular mencionada.

4^a.- UNA ARMADURA PERFECCIONADA PARA MUEBLES.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta memoria descriptiva, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de planos.


Esta Memoria Descriptiva, consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid,

12 AGO 1960



82603



"scale variable."

Madrid, 12 de Agosto de 1.960.

[Handwritten signature]