



Nº 8293 1

8293 1

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

cuyo privilegio se solicita para todo
el territorio nacional a favor de:

Don Agustín ROSAS LLADO

de nacionalidad española y con residen-
cia en calle Jacinto Verdaguer nº 22 y 24
de Hospitalet de Llobregat, provincia de
Barcelona por:

"PROTECTOR PARA ENCHUFES ELECTRICOS".



82931

25. ria al objeto de comunicarle la necesaria indeformabilidad, dotándose a la otra cara de dos salientes cilíndricos, o ligeramente troncocónicos, distanciados entre sí y con diámetro tal, que pueda ser enchufado en cualquier enchufe hembra de los corrientemente utilizados en instalaciones eléctricas, con ajuste un poco fuerte al objeto de que no puedan caerse por sí solos, sino que por el contrario sea necesario ejercer acción exterior para poderlo desenchufar.
- 30.

- Fácil será comprender que gracias a esta especial constitución, el protector puede ser puesto y quitado del enchufe y que una vez colocado, dado que está realizado en material no conductor de la electricidad, queda el enchufe cerrado y bien protegido. No obstante y sólo a título de ejemplo ilustrativo sin carácter limitativo se representan en la adjunta hoja de dibujos dos vistas, una en planta y otra en sección, de un caso de posible realización de un protector.
- 35.
- 40.

- En dichas figuras se ha señalado por -1- la placa circular que por una de sus caras está dotada de los apéndices cilíndricos -2- y -3- emplazados paralelos entre sí y distanciados en la misma medida que es normal en los enchufes. Esta pieza se realiza, como es natural en un material aislante eléctrico y el diámetro de los apéndices -2- y -3- es suficiente pa-
- 45.



82931

50. ra que queden apretados al ser introducidos en las hembras del enchufe. La misma placa -1- se dota del ligero entrante -4- para darle la debida flexibilidad y la cara exterior -5- se realiza abombada y con el bordón -6- para que sea lo suficientemente resistente para poderlo desenchufar.
- 55.

Realizado así el protector y dado que el material en que se realiza es elástico, basta colocarlo en el enchufe para que este quede total y eficazmente cubierto y protegido, para lo que se dimensionan sus partes de acuerdo con esta finalidad, pero siempre conservando la propiedad de que sea necesario ejercer cierto esfuerzo para ponerlo y para quitarlo ya que así se evita el que los niños puedan quitarlo.

60.

Descritas convenientemente las características del protector a que se contrae este Modelo de Utilidad, se hace constar que en el mismo se podrán introducir todas aquellas modificaciones que la experiencia y la práctica pudieran aconsejar, siempre que con ellas no se cambie, altere o modifique su idea fundamental que es la que se resume y concreta en la siguiente

65.

70.

N O T A

Se declaran de novedad, propiedad y utilidad pa-

82931



ra todo el territorio nacional, las siguientes:

REIVINDICACIONES

75. 1º.- Protector para enchufes perfeccionado, que se caracteriza en quedar formado por una pieza plana preferentemente circular en una de cuyas caras está dotado de dos apéndices redondos paralelos entre sí distanciados en la misma separación que lo están las hembras del enchufe en que se deba colocar, y con grueso tal que se acopla fuertemente, dotándose a la cara opuesta de la misma pieza de forma abombada y bordoneada por su periferia para que sea así lo suficientemente sólida y flexible para su manejo.

85. 2º. "PROTECTOR PARA ENCHUFES PERFECCIONADO"

Todo ello tal y como se ha descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y una hoja de dibujos que la ilustra.

LUIS RUIZ PALACIOS
P.P.



82931

FIG. 1





FIG. 2



LOS REYES GALICIA

Agustín Rosas Llado

Escala variable.