



82941

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UNA MUELA PARA MAQUINA PLANIFICADORA Y RECTIFICADORA",
a favor de Dpn ENRIQUE RAMOS SANZ, residente en Barcelona, calle
de Aragón nº 423.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo objeto de la presente memoria se refiere a
una muela para maquina planificadora y rectificadora.

En el modelo se ha previsto una muela en la cual el
material abrasivo se aprovecha totalmente hasta su completo
5. desgaste, debido a haber sido moldeada justamente con un so-
porte de madera u otro material fibroso, siendo por esta zona
por donde queda sujeta la muela, evitándose de esta forma lo
que sucede con las muelas corrientes cuyo rendimiento no es
completo, ya que experimentan la perdida de 5 ó 7 m/m. que re-
10. presenta el agarre del canto del manguito sobre el abrasivo.



82941

Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

5. La figura 1, muestra en sección la muela, y
La figura 2, es un detalle de la nueva fijación.

Consiste en una muela de material abrasivo 1, moldeada juntamente con el soporte de madera 2, que presenta una serie de cavidades para alojar en ellas unos salientes 3 del propio material abrasivo para conseguir la unión de ambos cuerpos formando un todo único, cuya seguridad de fijación puede aumentarse con unos nervios N de Metal.

10. El modelo dentro de su esencialidad puede ser llevado a la práctica en otras formas que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo
15. ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.



N O T A

82941

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

5. 1. Una muela para maquina planificadora y rectificadora, caracterizada esencialmente por estar constituida por dos partes, una de ellas, la muela propiamente dicha, y otra de soporte, unidas ambas partes por medio de unos salientes pertenecientes a la cara interior de la muela, los cuales se ajustan en unas cavidades practicadas en la cara enfrentada del soporte, asegurándose su unión mediante unas espigas de fijación vinculadas a dichos salientes.

2. Una muela para máquina planificadora y rectificadora.

15. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y escritas a maquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 9 de Septiembre de 1960

ENRIQUE RAMOS SANZ

p.a.

JAI ME I SERN MIRALLES
P.P.



82941




Fig. 1




Fig. 2

Madrid, 9 SEP. 1960
Jaime Isern

p.p.