



L 82947

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de Modelo de Utilidad, por veinte años, a favor de Don Domingo Conchello Jorro, de nacionalidad española, residente en España, domiciliado en Madrid, calle de Alcalá nº 155, para "NUEVO INDICADOR DEPORTIVO".

=====

El presente modelo de utilidad, como se deduce de su enunciado, está referido a un nuevo indicador deportivo que, - en virtud de su ingeniosa concepción y especiales características, permite disponer de un elemento de información sumamente útil para seguir la marcha de cualquier competición o campeonato de fútbol con calendario preestablecido, permitiendo conocer con antelación los encuentros que han de celebrarse en una fecha determinada, así como el orden de los campos en que van a jugarse.

La fácil funcionalidad del indicador, y su extremada sencillez constructiva, ponen al alcance del aficionado un medio por igual práctico y económico para mantenerle al corriente



82947

de los partidos que faltan por jugar en un momento determina-
do, la fecha en que ha de tener lugar el que particularmente
15 le interese e incluso los terrenos correspondientes a todos y
cada uno de los encuentros.

Esencialmente, el indicador comprende dos partes o -
piezas fundamentales: una envolvente exterior y una tabla de
indicaciones desplazable y discurrante por el interior de -
20 aquélla.

La primera, o sea la envolvente, está constituida por
dos cartelas rectangulares que, solidarias por sus extremos,
vienen a determinar una especie de sobre de bases abiertas,
llevando cada una de estas cartelas dos series de ventanas -
25 longitudinales abiertas en zona inmediata a una de las bases
del sobre o envoltura resultante, cuyas ventanas, previstas -
en disposición escaqueada o sea a tresbolillo, son de configu-
ración rectangular y con una central algo más prolongada.

Este mismo cuerpo, en su parte alta y por encima de
30 las series de ventanas ya mencionadas, lleva practicada una
escotadura que queda justamente al filo de las correspondien-
tes bases abiertas del sobre, reser-vándose las caras exter-
nas de las dos cartelas que le forman para figurar escenas de-
portivas, emblemas de clubs y leyendas o inscripciones de tipo
35 publicitario.

La segunda parte integrante del modelo, o sea la tabla
interior de indicaciones, está constituida por un simple cuer-
po asimismo rectangular, pero de tamaño ligeramente inferior
al de las cartelas que forman el sobre o envoltura externa -
40 para hacer factible su desplazamiento por el interior de aqué-

82947



1960

lla, cuyo cuerpo lleva realizadas por ambas caras sendas series de bandas verticales subdivididas en casillas por un rayado transversal, habiéndose dispuesto en cada una de estas casillas los nombres de dos equipos de los que han de competir en cada jornada diferenciados por un doble colorido y con excepción de una columna central, algo más amplia, en la que se consignarán, además de los dos equipos correspondientes a estas casillas, dos fechas igualmente diferenciadas por su entintado e inscritas en cada casilla.

Para mejor comprensión de cuanto expuesto queda, y únicamente a título ejemplario, desprovisto de todo alcance limitativo, los adjuntos gráficos ilustran una forma de realización práctica:

La fig. 1ª representa el sobre o envoltura externa del indicador, observándose las dos cartelas o cuerpos (1) y (2) que le forman y que se relacionan por los extremos (3). La figura, al mostrar este cuerpo ligeramente distendido, permite apreciar las bases abiertas del sobre, las ventanas (4) practicadas en ambas cartelas y las escotaduras (5) asimismo realizadas al filo de las repetidas cartelas.

La fig. 2ª nos muestra la tabla de indicaciones o cuerpo interior, apreciándose, además de su estructura estrictamente rectangular las bandas verticales (6), el rayado (7) que las cruza y las casillas (8) a que la confluencia de unas y otras dan lugar.

Por último, la fig. 3 es una vista del dispositivo armado y en disposición de uso. En el conjunto aparece el cuerpo interior o tabla de indicaciones alojada en la envoltura, ligeramente emergente por una de las bases abiertas del sobre y -



82947

70 desplazada en su alojamiento para hacer visibles determinadas casillas por las ventanas realizadas en las cartelas.

De lo expuesto, complementado con la observación de los dibujos, fácilmente se deduce la funcionalidad del modelo. Conteniendo la tabla de indicaciones en el interior del sobre o envolvente externa, y asida por el usuario a través de las escotaduras (5), se desplaza hasta hacer coincidir en la ventana más prolongada la fecha cuyos partidos interese conocer, en cuyo momento, y en razón de la especial combinación determinada por las columnas, rayados y casillas, aparecerán en todas las ventanas la totalidad de los encuentros correspondientes a esa jornada con expresión de la fecha correspondiente a esos mismos partidos en que los campos o terrenos de juego estarán invertidos, verificándose la distinción entre unos y otros datos por el diferente colorido con que aparecerán representados.

85 Como las ventanas están practicadas en ambas cartelas, y la tabla de indicaciones es doble, o sea impresa por ambas caras, puede disponerse por cada una de estas caras un calendario diferente, permitiendo la información simultánea de la 1ª y de la 2ª División de Liga, por ejemplo, respectivamente por cada lado o cara de la envolvente.

95 Lo dicho constituye fiel reflejo de la invención, debiendo considerarse con el criterio más amplio, nunca en forma restrictiva, y siendo indiferentes las condiciones en que el modelo se fabrique en cuanto a tamaños, formas, colores, proporciones y materiales empleados, siempre y cuando no se altere ni modifique la sustancialidad que le define, tipifica y que se reivindica.



Descrito el objeto de la invención, se declara no practicado ni divulgado en España lo comprendido en las siguientes
100 reivindicaciones:

105 1.- Nuevo indicador deportivo, caracterizado por comprender dos partes fundamentales: una envolvente exterior y una tabla de indicaciones desplazable y discurrente por el interior de aquélla, la primera de cuyas partes, o sea la envolvente, está -
constituída por dos cartelas rectangulares solidarias por sus extremos para determinar una especie de sobre de bases abiertas, -
llevando cada cartela ocho ventanas longitudinales distribuídas -
en dos series paralelas de cuatro ventanas practicadas en zona inmediata a una de las bases abiertas del sobre, cuyas ventanas, -
110 previstas en disposición escaqueada o sea a tresbolillo, son de configuración rectangular con una ventana central más prolongada, habiéndose dispuesto en la parte alta de este mismo cuerpo, y -
precisamente por encima de estas ventanas, una escotadura que queda situada al filo de las correspondientes bases del sobre.

115 2.- Nuevo indicador deportivo, según lo reivindicado en el punto primero, caracterizado porque la segunda parte constitutiva del conjunto, o sea la tabla de indicaciones, está determinada por un simple cuerpo de estructura también rectangular que intróducido en el interior del sobre discurre libremente por éste,
120 cuyo cuerpo lleva realizadas por ambas caras sendas series de bandas verticales subdivididas en casillas por un rayado transversal, habiéndose dispuesto en cada una de estas casillas los nombres de dos equipos diferenciados por un doble colorido y con excepción de una de las columnas, algo más amplia, en la que, conjuntamente
125 te con el nombre de los dos equipos correspondientes, se consig-



82947

narán dos fechas asimismo diferenciadas por su entintado e inscritas en cada casilla.

3.- Nuevo indicador deportivo.

Tal y conforme se describe y reivindica en la presente memoria, que consta de seis hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, 10 de septiembre de 1960


DOMINGO CONCHELLO JORRO

P.A.

Domingo Conchello Jorro



FIG. 1



82947

FIG. 2





FIG. 3



ESCALA VARIABLE. Madrid, 10 SEP. 1960

P.A. *[Signature]*