

82970

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA LECHO ACOPLABLE A CAPAZOS PORTATILES PARA NIÑOS", a favor de DON JOAQUIN JANE LAHUNES, y DON SALVADOR VIDAL ALBUIXECH, domiciliados en BARCELONA, Calle de San Andrés, núm. 220.

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El modelo objeto de la presente memoria descriptiva se refiere a un dispositivo perfeccionado para lecho acoplable a capazos portátiles para niños.

- Los capazos portátiles, dispuestos o no en las tijerillas de los coches para niños, están dotados de una solchona corriente que por estar formada por un cuerpo único solo permite una posición al niño, que es la de ir echado; sin embargo, en el presente modelo, se ha previsto un nuevo tipo constituido por un lecho dotado de tres cuerpos, el mayor de los cuales corresponde a la zona de la cabeza y que lleva en
- 5.
- 10.

82970

13



5. su espalda un tornapuntas para apoyar en uno de los dos sopor-
tes fijos en el fondo del capazo, pudiendo adoptar este lecho
tres posiciones distintas merced a que las uniones de los
cuerpos presenten un espacio de tejido suficiente para permi-
tir juego a los mismos, pudiendo ir el niño acostado, semiacos-
tado y bsentado, merced a una sencilla maniobra en el lecho
que se describe.

10. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña
a la presente memoria una lámina de dibujos en la que se ha
representado un caso de realización que se cita a título de
ejemplo.

En el dibujo:

15. La figura 1, representa una sección del capazo, en
la que se aprecia el lecho dispuesto para la posición de se-
miacostado, adoptando el respaldo dos posiciones según el so-
porte donde apoye el tornapuntas.

20. La figura 2, es una vista en sección análoga a la
anterior, pero con el lecho en posición de asiento, presentan-
do también el respaldo dos inclinaciones, según el apoyo del
tornapuntas.

La figura 3, es la posición de colchoneta.

25. Haciendo referencia a las figuras es de observar, que
consiste en un lecho formado por tres cuerpos 1, 2 y 3, con
espacio suficiente entre sus uniones 4 y 5 para permitir el
juego de sus elementos, fijo todo el conjunto por la pestaña
6 al fondo del capazo 7. El cuerpo 1 presenta en su espalda
en tornapuntas 8 que puede apoyar en los elementos 9 y 10,
según se quiera una mayor o menor inclinación del respaldo.

30. El modelo dentro de su esencialidad, puede ser llevado
a la práctica en otras formas de realización que difieran en

82970

13



5. detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

10. 1. Un dispositivo perfeccionado para lecho acoplable a capazos portátiles para niños, caracterizado por estar constituido esencialmente por tres cuerpos con espacio suficiente de tejido entre sus uniones para permitirle juego, mediante el cual puede adoptar diversas posiciones dentro del capazo a que va destinado.

15. 2. Un dispositivo, según la reivindicación 1, dotado en la espalda del mayor de sus cuerpos de un tornapuntas que le sirve de soporte, pudiendo fijarse a dos puntos de apoyo pertenecientes al fondo del capazo, y variar con ello su inclinación.

20. 3. Un dispositivo perfeccionado para lecho acoplable a capazos portátiles para niños.


Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 10 SEP. 1900

25. JOAQUIN JANE LAHUNES y

SALVADOR VIDAL ALBUIXECH

p. a.


 DEBERA VERIFICAR
do Amy

