

Nº 83228

2º SEP



83228

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente al registro de Modelo de Utilidad que, por veinte años, se solicita para España y sus Colonias, a favor de la firma "TELESCO, S.A.", residente en Barcelona, calle de Castillejos, nº 365 - - - - -

5.

p o r

"SUJECIÓN ARTICULADA, MEJORADA"

En las sujeciones articuladas constituidas por una carcasa externa en forma de tubo con un manguito central e intercalado un elemento elástico entre ambos, se producen unos efectos nocivos de pinzado y torsión del elemento elástico, a causa de que el mismo se adhiere simultáneamente, a las superficies de dichos tubos concéntricos, separados, que tienen movimiento giratorio uno en sentido del otro.

10.

15.

Este pinzado y torsión destroza, en poco tiempo, el elemento elástico.

26 SEP.



28

Para evitar dicho inconveniente, se ha creado el objeto del presente Modelo de Utilidad.

Del mismo se describe un caso de realización práctica, a título de ejemplo, no limitativo, acompañándose de una hoja de dibujos en la que en despiece y sección se representa la nueva articulación.

5. Consiste la invención en una abrazadera (1), de metal, resinas sintéticas, etc., vulcanizada o polimerizada, al elemento elástico (2) dispuesto entre el manguito central (3) y la pared del tubo externo (4).

10. Esta abrazadera es de iguales dimensiones a las del manguito (3), cuando está en la parte del elemento elástico en contacto con éste o bien iguales a las del tubo externo (4) cuando dicha abrazadera se sitúa en el lado del elemento elástico que contacta con las paredes internas del aludido tubo externo (4).

15. Por otra parte dicha abrazadera se dispone con sus bordes (5) y (6) enfrentados uno al otro sin llegar a tocarse.

20. De esta manera la goma del taco, no se agarra simultáneamente, a las dos superficies del manguito (3) y del tubo externo (4) que son móviles en sentido contrario una de otra, suprimiéndose así los efectos nocivos de torsión en el elemento elástico.

25. Se sobreentiende que en el presente caso, serán variables cuantos detalles de construcción y acabado, no alteren, cambien o modifiquen la esencia de la invención.



26 SEPT 1906

N O T A

83228

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

- 5. 1ª.- Sujeción articulada, mejorada, caracterizada por el hecho de que entre el elemento flexible y una de las superficies rígidas y móviles en que se encuentra emplazado, hay intercalada una abrazadera, la cual está solidarizada permanentemente a dicho elemento elástico, cual abrazadera presenta sus bordes enfrentados uno al otro, sin llegar a tocarse, a fin de que el repetido elemento flexible no se adhiera simultáneamente, a las dos superficies móviles, de sentido contrario una de otra, suprimiéndose por lo tanto los efectos nocivos de torsión en el elemento elástico.

- 10. 2ª.- SUJECIÓN ARTICULADA, MEJORADA.

Según se describe y reivindica en la presente Memoria descriptiva, que consta de tres hojas foliadas y escritas por una sola cara y acompañada de una hoja de dibujos.


Madrid, a 26 de Septiembre de mil novecientos sesenta.

P.A.,
Antonio Ariza
P. A.



26 SEP. 1960

83228



MADRID, 2 DE SEPTIEMBRE DE 1960

P. A
Antonio Ariza
P. A

ESCALA VARIABLE