



83261

Don Joaquín Calatayud Sanjuán, de nacionalidad, español, residente en Salinas (provincia de Alicante) y con domicilio en dicho pueblo, calle de Aramburu nº 2, solicita el Registro como Medalla de Utilidad de "Destornillador para tornillos de cabeza con doble ranura en cruz".

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Consta el instrumento, de una barra de material apropiado, uno de cuyos extremos sirve para introducirle en un mango corriente e ejercer el papel de tal. El extremo libre termina por una excavación cuádruple que da lugar a la formación de una cruz en relieve, semejante a la de la figura que se acompaña, de brazos rectilíneos, iguales y cruzados perpendicularmente por su parte media, que coincidirá con el eje central de la barra. Dicho relieve en forma de cruz está destinado a encajar en las hendiduras de igual forma que ofrecen las cabezas de tornillos bi-ranurados, objeto de anterior solicitud de Registro.

El instrumento así descrito, desempeña el papel de un doble destornillador solamente aplicable a los tornillos citados anteriormente, y sus ventajas sobre el destornillador común són:

- 1º Mayor solidez y menor exposición al deterioro del instrumento sobre los tornillos y de los tornillos sobre los que actúa.
- 2º Mayor facilidad y potencia para accionar los tornillos, tanto al introducirlos, como al extraerlos.
- 3º Al actuar el instrumento sobre una verdadera base constituida

83261

25 per las dos ranuras cruzadas del tornillo existe un menor peligro de accidentes y traumatismos, por ser evitadas con más eficacia el deslizamiento lateral del instrumento, el resbalamiento sobre el lecho del tornillo y la basculación de este último.



NOTA REIVINDICATORIA.

30 Las reivindicaciones que se solicitan a consecuencia de lo expuesto en la presente Memoria, són las siguientes:

- 1º Destornillador para tornillos de cabeza con doble ranura en cruz caracterizado por una barra de material apropiado, uno de cuyos extremos sirve para ser introducido en un mango corriente e ejercer el papel de tal. El extremo libre de esta barra termina por una excavación cuadruple que da lugar a una cruz en relieve, de brazos rectilíneos, iguales, y cruzados perpendicularmente por su parte media, que coincidirá con el eje central de la barra. Dicho relieve en forma de cruz, sirve para encajar el instrumento en la doble ranura, de igual forma, que han de llevar los tornillos para los que está construido especialmente.
- 35
- 2º Un destornillador para tornillos de cabeza con doble ranura en cruz.
- 40

Conforme queda descrito y reivindicado en la Memoria precedente.


Madrid a 27 de Septiembre de 1933

*J. Calatayud*

83261



83261



*J. L. Howard*