



83377

Nº 83377

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE AÑOS

a favor de DON TITO MAZZI LAVAGNA, de nacionalidad italiana, domiciliado en Madrid, calle de Lope de Rueda nº 34, por:

"CLAVO ADHESIVO".

MEMORIA DESCRIPTIVA.

1 La presente memoria, se refiere a un tipo de clave especial que ofrece infinitas ventajas en su aplicación.

Es de todos bien sabido que los clavos que se conocen en el mercado, ya sean redondos o constituidos por aristas ofrecen el gran inconveniente, de que al introducirse en las paredes producen con frecuencia desconchones, que la deterioran, tanto más si se hallan recién pintadas. De otra parte por esa forma generalmente dada a los clavos hasta ahora conocidos, estos carecen de las condiciones necesarias de adherencia para permanecer unidos a la materia en que son introducidos y formar con ella un solo cuerpo.

5
10
15 A remediar tales deficiencias así como a evitar que dichos clavos, por el peso de los objetos que en ellos se cuelgan puedan desprenderse, sobre todo de los muros en que son colocados, tiende el presente modelo de clavo adhesivo, hecho de acero templado.

Consiste simplemente en un clavo cuya cabeza o remate está constituido por una chapa en forma de aleta, de

83377



20 de tamaño proporcional al del clavo, el cual va provisto de una hendidura ancha y profunda desde dicha base de la aleta hasta su terminación en punta con el fin de facilitar la adherencia y perfecta coexión con la materia en que sea introducido.

25 La fig. 1ª muestra el clavo en posición lateral y la fig. 2ª en posición frontal. En ellas el nº 1 muestra la aleta o remate del clavo; el nº 2, el clavo en su conjunto, de superfiplano y ligeramente curvado, y más delgado en su final terminada en punta 3 y por último el nº 4 muestra la hendidura a que antes se hizo referencia.

30 Hecha convenientemente la descripción del objeto a que el presente Modelo de Utilidad se refiere, se hace constar que el ella podrán introducirse todas aquellas variantes y perfeccionamientos que la técnica y experiencia puedan en cada caso aconsejar, siempre que no resulte desvirtuada o alterada su esencia que es la que se resume y concreta en los términos de las siguientes

35 REIVINDICACIONES.

El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las particularidades características que a continuación se exponen:

40 1ª.- CLAVO ADHESIVO caracterizado por que su cabeza o remate está formado por una lámina en forma de aleta que arranca de la base del clavo en forma vertical a la misma de una elevación proporcional a la longitud del clavo.

45 2ª.- CLAVO ADHESIVO según la reivindicación anterior caracterizado porque el cuerpo del mismo tiene forma ligeramente curva que desde la aleta antes descrita va disminuyendo hasta terminar en punta en el extremo opuesto.

50

83377



3a.- CLAVO ADHESIVO según las dos reivindicaciones anteriores está caracterizado además por que en toda su extensión desde la aleta a la punta del mismo lleva una hendidura o ranura ancha y profunda que separa el clavo en dos partes laterales.

55

4a.- CLAVO ADHESIVO.

Todo queda expuesto en la precedente memoria descriptiva que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras, más otra de planos con los dibujos correspondientes.

60

Madrid, 6 de Octubre de 1960.



FIG. 1





FIG. 2



MADRID

escala variable