

83767



83767

MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, por 20 años, solicitado a favor de JOSE ARTES DE ARCOS, S. A., de nacionalidad Española y constituida de acuerdo con las Leyes Españolas, residente en Barcelona, calle de Venus numero 12, por " UNA ENVOLVENTE PERFECCIONADA PARA LUCES INTERMITENTES ".

Este Modelo de Utilidad se refiere a una envolvente perfeccionada para luces intermitentes.

Son conocidos en el mercado diversos tipos y modalidades de envolventes para luces intermitentes empleadas en automóviles.

5 Sin embargo, con la envolvente perfeccionada objeto del presente Modelo de Utilidad, se consigue un nuevo efecto de las luces intermitentes en el sentido de darles personalidad y un efecto de propaganda, al llevar en relieve moldeado el nombre o marca del coche, de manera que cuando recibe la luz interior  
10 procedente de la bombilla intermitente que señala el cambio de dirección, se enciende y se apaga provocando estos destellos el que se vea con claridad el nombre y marca del coche.

En el dibujo de la hoja adjunta y a título de ejemplo, se representa un caso particular de realización práctica de la luz  
15 intermitente perfeccionada, objeto de este Modelo de Utilidad ,



mostrando la figura 1, una vista en planta y la figura 2, un corte transversal.

20 Siguiendo el diseño vemos la envoltente -1- que presenta en su interior una serie de molduras -2-, en forma de bajo relieve, Al iluminarse la cara interior de la envoltente, por medio de la bombilla -3-, que dá destellos intermitentes, se iluminan dichos relieves -2- en forma más intensa, en virtud de las reflexiones y reparaciones que provocan delectreándose el nombre o marca del vehículo.

25 Se fabricará la envoltente descrita, con los materiales apropiados a cada uno de los elementos que la integran, variando sus dimensiones, forma y acabado, y cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.

===== N O T A =====


Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:

30 1ª.- Una envoltente perfeccionada para luces intermitentes, esencialmente caracterizada por presentar en su cara interna una serie de bajo bajo-relieves, representando letras o dibujos simbólicos, como características de la marca del vehículo. Los refundidos de los bajo-relieves al recibir los  
35 rayos procedentes de la bombilla intermitente situada en el interior de la envoltente, se iluminan con mayor intensidad que el resto de la superficie envoltente, haciéndose perfectamente visibles las letras o dibujos simbólicos grabados.



40 2ª.- Una envoltente perfeccionada para luces intermitentes.

C O N S T A la pre-





83767



BARCELONA 24 DE Octubre DE 1960

M. LLOBI

*Yallana*

Escala variable.