

L

25



83924

83924

M O D E L O

D E

U T I L I D A D

a favor de D. José PIQUÉ MILÁ, de nacionalidad española,
residente en BARCELONA, Calle Teodora Lamadrid, 34, por
"PINZA PARA SERVICIO DE COCINA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un nuevo tipo de pinza para el servicio de mesa .

5. En la actualidad se conocen diversos tipos de pinzas para el servicio de mesa que se utilizan sujetando los manijos por la presión que ejerce la mano, lo que a menudo priva el movimiento libre de la misma al servir; con el nuevo tipo de pinza que se presenta en este modelo de utilidad, la mano queda completamente libre pues la misma pinza sujeta el manjar sin necesidad de ninguna presión manual.

250

83324



La pinza para servicio de mesa objeto de esta invención consiste esencialmente en dos piezas articuladas entre sí, la inferior con el extremo en forma de cuchara y con dos orejas en la parte central del mango, en las que queda articulada la pieza superior mediante dos pequeños muñones que están insertados en las orejas mencionadas y cuyo extremo útil está acabado en forma de pala con dos o más puntas, mientras que el extremo que constituye el mango está doblado hacia arriba y mantenido en posición elevada por la acción de un resorte constituido por la prolongación del mango de la pieza con cuchara que está doblada sobre sí mismo y ligeramente abierto.

Para mayor claridad de lo expuesto, se acompaña una lámina de dibujo, en la que está representada a título de ejemplo, no limitativo del alcance del presente modelo de utilidad, una forma de realización de una pinza para el servicio de mesa según se ha descrito.

En dicha lámina, la figura 1 representa una perspectiva de la pinza en posición de uso, y la figura 2 es un fragmento del mango visto en perspectiva, mostrando la disposición de las orejas y la forma de la sección del mango de la pieza con cuchara.

La pinza para el servicio de mesa ilustrada en las figuras comprende una pieza -1- con cuchara -2- y mando -3- de sección curva, para aumentar su resistencia, provisto de dos orejas -4- alineadas transversalmente y vueltas hacia arriba, un nervio -5- entre las mismas y la cuchara, y de una prolongación del mango doblado -6- sobre sí mismo pero sin acabar de cerrar, de forma que

83324

25



- el extremo libre -7- actúa de resorte para mantener cerrada la pinza. Sobre esta primera pieza se monta en disposición articulada otra pieza -8- provista de un extremo en forma de pala-9- curvada, con varias puntas -10- y un mango de sección curva -11-, provisto de dos muñones -12- que se alojan en sendas ranuras de bayoneta -13- formadas en las orejas -4- y con salida por su borde posterior. Tal como se aprecia en la figura 1, dichos muñones son mantenidos contra el fondo de las ranuras por la acción del extremo -7- del mango de la pieza -1- que actúa de resorte contra el extremo doblado -14- del mango de la pieza superior -8-. Las dos orejas -4- tienen una abertura de dimensión adecuada para que entre el extremo -15- y el punto -16- pueden pasar los muñones -12- para montar o desmontar la pinza.
- 5.
- 10.
- 15.

- La utilización de la pinza para servicio de mesa que se ha descrito es fácilmente deducible de los dibujos y descripción efectuados, faltando sólo mencionar que para desmontarla se ejerce presión sobre el resorte -6- según F, con lo que el extremo -14- del mango de la pieza superior queda libre y desciende hasta que los muñones -12- tocan el borde -16-, pasándolos seguidamente entre el extremo -15- de las orejas y el borde -16- hasta quedar las dos piezas separadas. Para volverla a montar, se efectúan las mismas operaciones pero en orden inverso según es fácilmente comprensible observando el dibujo que ilustra el presente modelo de utilidad.
- 20.
- 25.

La nueva pinza para el servicio de mesa tiene

83924

250



- diversas ventajas entre las que es interesante hacer constatar que la mano que sujeta la pinza queda libre de movimientos pues no debe poner atención en sujetar los manjares que la propia pinza mantiene suficientemente sostenidos sin riesgo de que se desprendan en un pequeño descuido, y que por ser desmontable, la pinza podrá limpiarse con mayor facilidad que las pinzas cuyos elementos no pueden separarse fácilmente.
- 5.

- Serán independientes del objeto del presente modelo de utilidad, los tamaños, formas, materiales empleados en su construcción, así como los detalles de realización y eventuales adornos, y en general cualquier característica constructiva o accesorio que no se aparte, altere o modifique la esencia del presente modelo de utilidad.
- 10.

- . -

N O T A

- Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1. Pinza para servicio de mesa, que se caracteriza por estar formada por una pieza inferior que tiene un extremo en forma de cuchara y un mango con dos orejas alineadas transversalmente, y cuyo extremo de suficiente longitud para que actúe de resorte, está doblado sobre sí mismo sin acabar de cerrar en cuyas orejas está articulada una segunda pieza que tiene un extremo en forma de pala
- 20.

250

83924



curvada con una pluralidad de puntas y un mango doblado posteriormente hacia arriba y contra cuyo extremo posterior se apoya el extremo del resorte para mantener cerrada la pinza.

- 5. 2. Pinza para el servicio de mesa, según la reivindicación 1, caracterizada porque las orejas de la pieza con extremo de cuchara tienen sendos cortes de bayoneta alineados transversalmente y con salida en su borde posterior, en los que se alojan respectivos muñones de que está provista la pieza superior.

3. Pinza para el servicio de mesa.

La presente memoria descriptiva consta de cinco hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 25 de octubre de 1.960


José PIQUÉ MILA

p.a.

250




Fig. 1



83924

Fig. 2



Barcelona, 25 Octubre 1960

Jose' Pique Mila'

f.a.

7473