



84035

MEMORIA DESCRIPTIVA

del Modelo de Utilidad, por 20 años, solicitado a favor de ROVIROSA, S. A., de nacionalidad Española y constituida de acuerdo con las Leyes Españolas, residente en Barcelona, calle de Aragón número 136, por " UNA PANTALLA ".

Este Modelo de Utilidad se refiere a una pantalla.

Esta pantalla se caracteriza principalmente por el sistema de sujeción de la misma que permite utilizar pantallas ví -
5 treas o de porcelana, vidrio o similar, de línea muy ligera, mediante un sistema de suspensión adaptable a un portalámparas corriente, de manera que el conjunto pueda colgarse del propio cordón o conductor eléctrico o bien agrupar varias de ellas formando una lámpara en lo que cada uno de sus elementos queda sujeto gracias a su propio dispositivo de suspensión.

10 Este dispositivo de suspensión consiste en una pieza de acero o material análogo elástico, ligeramente doblada y prevista de dos, tres o más brazos, cada uno de los cuales presenta sendos salientes cilíndricos de pequeño diámetro que se in -
15 troducen exórficos practicados en la parte superior de la pantalla que afecta, en la zona alta de la misma, una forma



sensiblemente circular.

84035

En los dibujos de la hoja adjunta y a título de ejemplo, se representa un caso particular de realización práctica de la pantalla objeto de este Modelo de Utilidad, mostrando la
20 figura 1, una vista del conjunto en alzado y semicorte, la figura 2, una vista en planta del elemento de suspensión con dos brazos y la figura 3, una vista en planta de variedad de realización de dicho elemento de suspensión con tres brazos.

25 Siguiendo los diseños vemos la pantalla -1- cuya parte superior afecta una forma sensiblemente tubular y que presenta, en el caso descrito representado, dos orificios -2- dispuestos en la parte superior de la misma, en la que se introducen las prolongaciones cilíndricas -3- establecidas
30 en los extremos de los brazos -4- convenientemente doblados de una pieza acerada elástica, cuya parte central -5-, de forma circular, presenta un orificio central -6- para permitir el paso del cordón -7-, a cuyo extremo queda fije el portalámparas -8- y bombilla -9-.

35 Presenta la ventaja esta disposición de simplificar el máximo de instalación de pantallas, sustituyendo las antiguas y conocidas pantallas de porcelana vítrea, de color verde, de forma circular o de plato, por unas pantallas de una forma más decorativa cuya sujeción queda asegurada por este medio.

40 Se fabricará la pantalla descrita, con los materiales apropiados a cada uno de los elementos que la constituyen, variando sus dimensiones, forma y acabado y en general, cuantos detalles no alteren, cambien o modifiquen su esencialidad.



===== N O T A =====

84035

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:

45 1ª.- Una pantalla, caracterizada por su forma de cuerpo de
revolución abierto por arriba y por la parte inferior, en
cuyo interior se aloja la bombilla, la cual queda sujeta
al portalámparas y éste a un elemento de suspensión de la
50 pantalla, constituido por una pieza elástica provista de
brazos ligeramente doblados hacia abajo, los cuales parten
de una pieza central circular provista de orificio y presen-
tando los extremos de los brazos sendos salientes cilín-
dricos para insertarlos en los respectivos orificios de la
parte superior de la pantalla.

55 2ª.- Una pantalla, caracterizada, según reivindicación 1ª.,
porque el elemento de suspensión retiene el portalámparas
en su parte central, quedando el conjunto colgado del cor-
dón o conductor eléctrico, de manera que la pantalla pre-
senta solamente unos orificios en la parte superior de la
60 misma.

3ª.- Una pantalla.

63 Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas folia-
das y escritas por una sola cara.

Barcelona, 8 de Noviembre de 1960.

P. A.

M. LLORI

P. P. *J. Gallardo*

Fig. 1

8 NOV

84035




Fig. 2





Fig. 3



BARCELONA S. DE BARCELONA DE 1912

M. LLORT
P. A.
P. A. J. J. J.

Escala variable.