



84185

MODELO DE UTILIDAD

que, por veinte años, se solicita como propio y nuevo, a favor de de DONA FRANCISCA ETCHEO EGUIAZABAL, de nacionalidad española y domiciliada en Rentería, (Guipuzcoa), Barrio Castaño, núm. 4; y que ha de recaer sobre:

“ POSTE PERFECCIONADO PARA CERCADOS ”

Memoria descriptiva

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

El presente registro de Modelo de Utilidad,



5. tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva en todo el Territorio Nacional y sus Colonias, de un poste perfeccionado para cercados, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su mas amplio sentido y nunca en limitativo.
- El poste cuyo registro se preconiza, esta fabricado en hormigón y su aplicación esencial es para crear cercados de alambre de espino ó red metalica,
10. aunque cualquier otra aplicación estara comprendida dentro del area de esta protección.
- El poste objeto de este registro, mejora notablemente todo cuanto sobre el particular, se conoce actualmente.
15. Tres son las posibles variantes de realización practica de dicho poste, sin apartarse de su esencialidad.
- Para mejor comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de
20. planos en la que a título de ejemplo, se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre sí.
- En la citada hoja de dibujos, se aprecian las siguientes referencias:
25. FIGURA PRIMERA.- La misma representa una vista frontal y en perfil respectivamente de este poste, así como una sección transversal del mismo.
- Al mismo tiempo se caracteriza por estar constituido por un cuerpo, cuya acción transversal es de
30. forma sensiblemente de T, la cual va disminuyendo progresivamente en su proyección superior.



35. En unos de los planos superficiales y según se representa en esta figura, comporta unos ganchos, en número y disposición conveniente, cuya finalidad es servir de medio de retención ó fijación de la red metálica ó alambre espinoso.

En la misma tenemos:

- 1.- Indica la vista longitudinal frontal.
- 2.- Sector de anclaje sobre el terrero.
- 3.- Extremo superior rematado en punta.
40. 4.- Representa la pluralidad de ganchos citados.

FIGURA SEGUNDA.- La misma corresponde a la segunda variante de realización práctica de este resultado industrial.

45. En la misma se representa respectivamente tres vistas, longitudinales frontal, perfil y sección de este poste.

El mismo se diferencia del anterior en que su parte superior se representa redondeado.

50. FIGURA TERCERA.- La misma corresponde a la tercera variante de dichos postes.

Se representan asimismo las tres vistas anteriormente citadas, siendo su diferencia en que representan el nervio que forma la sección en T, en disminución en su acercamiento al extremo superior que se parece al llegar a dicho terminal.

55. Las referencias de las figuras 2ª y 3ª por haber sido anteriormente descritas, no se considera preciso su repetición.

60. Las ventajas peculiares de este poste, resultan obvio citarlas por cuanto son fácilmente comprensibles.



Estos postes se fabrican en las dimensiones mas convenientes y a base de las estructuras mencionadas.

65.

Descritas suficientemente la naturaleza del Modelo de Utilidad, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerara incluido dentro de esta protección, en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

70.

Por último se declaran de novedad y utilidad en España las siguientes:

REIVINDICACIONES

75.

PRIMERO.- Poste perfeccionado para cercados, caracterizado esencialmente, por estar constituido por un cuerpo alargado, cuya sección transversal en su base en forma de T, la cual va disminuyendo de proporciones a medida que se acerca al extremo superior pero conservando su forma de T, quedando rematado en forma redondeada.

80.

SEGUNDO.- Poste perfeccionado para cercados, según la reivindicación anterior, caracterizado esencialmente, porque lleva en cada una de sus caras longitudinales, unos ganchos, colocados a distancia convenientes entre sí, las cuales sirven para la fijación de la red metálica.

85.

TERCERO.- "POSTE PERFECCIONADO PARA CERCADOS"

Tal y como queda descrito en la presente memoria descriptiva, la cual consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas, a la que se la une otra de planos, para la mejor comprensión del invento.

90.

93.-

Madrid, a 14 de Noviembre de 1.960.

E. RODRIGUEZ DE RIVERA




FIG. Nº 1




FIG. Nº 2





FIG. Nº 3



Escala variable

RA. 

Recebia 27-10-1960  
Francisco Echeto  
P.º de L.º Zirguis