

№ 84205.

84205



MODELO DE UTILIDAD

por 20 años per

"SACACORCHOS PERFECCIONADO", a favor de DON JOSE MARIA GONNI OSES, de nacionalidad española, residente en San Sebastian , calle 11, número 7.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Es innumerable la cantidad de diferentes modelos de sacacorchos existentes en el mercado, pero todos ellos cumplen su cometido a base de practicar un orificio en el centro del corcho, con lo cual se deteriora, la mayor parte de la veces, de modo que es imposible su ulterior utilización. Con el sacacorchos de que es objeto el modelo de utilidad que nos ocupa se logra la obtención o mejor dicho extracción del corcho sin sufrir deterioro alguno, por lo que es perfectamente utilizable a posteriori.

5.-

10.-

Despues del antecedente preliminar y conocido que nos es el objeto del modelo de utilidad, con la ayuda de la lámina de dibujos aájunta , pasaremos a describirlo, haciendose constar se trata de una de la variadas formas de rea-



- lización a que en la práctica puede llegarse con la aplicación de sus fundamentos básicos.
- 15.- Según vemos en la figura 1, está constituido por un mango o agarradera 1, más ancho en su parte media y con sus dos alas huecas, en su centro y en una cavidad 2, dispuesta al efecto, va acoplada la pieza extractora 3, consistente en un fleje de acero templado de muy pocas décimas de milímetro de espesor, doblado sobre sí mismo y dando lugar a dos ramas paralelas 4 y 5, arqueadas hacia afuera en su parte media y con su terminación puntiaguda. Finalmente dicha pieza extractora debido a su terminación punzante,
- 20.- ha de ir protegida, a cuyo efecto dispone el objeto de una funda paralelepípedica 6, desprovista de uno de sus fondos, en donde se introduce y acopla la pieza extractora con sus dos ramas puntiagudas, para evitar una lesión del usuario mientras no es utilizado.
- 25.- Finalmente en la figura 2, se representa la forma o modo de su utilización, a cuyo efecto se introduce la rama más larga de la pieza extractora del sacacorchos a), entre el corcho c) y el gollete de la botella b), y seguidamente en virtud de presiones alternativas en una y otra
- 30.- extremidad del mango, se mete la parte más corta, y una vez así dispuesta la herramienta dentro de la botella y en toda la longitud del corcho agarrando firmemente el mango, por medio de un sueva movimiento simultáneo de rotación y tracción, el corcho saldrá girando media vuelta sin el menor deterioro.
- 35.-
- 40.-
- 45.-
- Descrito suficientemente el objeto del modelo de utilidad que nos ocupa, nos queda únicamente señalar se trata de una de sus posibles variadas formas de realización a base de sus esencialidades características, sin que sus modificaciones de forma, materiales, tamaños, etc., desvirtuen la esencialidad de la invención.

NOTA



1205

El modelo de utilidad descrito recaerá , pues, sobre las siguientes reivindicaciones:

50.-

1ª.-SACACORCHOS PERFECCIONADO, caracterizado por estar constituido por un mango alargado en cuyo centro se dispone una cavidad paralelepipedica, en la que va acoplada su pieza esencial que tiene por función la extracción del corcho y que se constituye por un fleje de poco espesor, doblado sobre si mismo en dos ramas paralelas arqueadas hacia afuera en su parte media y con sus terminaciones puntiaguadas , siendo una de ellas de mayor longitud que la otra, y provisto de una funda paralelepipedica que recubre la pieza extractora durante su no utilización.

55.-

60.-

2ª.-"SACACORCHOS PERFECCIONADO".

Todo tal y conforme queda descrito, representado y reivindicado.

Esta memoria consta de tres hojas mecanografiadas y foliadas por una sola de sus caras, conteniendo un total de sesenta y cinco lineas.

65.-

MADRID A 17 DE NOVIEMBRE DE 1960.
P.A.
MANUEL DE ARPE.

84205

Fig. 1






Fig. 2



Madrid 7 Noviembre 1960

[Handwritten signature]