

48



84223

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "BRAGA-BANADOR PERFECCIONADA", a favor de Doña JOSEFA  
SUCARRATS PRATS, de nacionalidad española, residente en  
BARCELONA, calle Londres, núm. 127. -

= . =

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una braga-  
bañador perfeccionada.

- Consiste en una braga, abierta por uno o los dos late-  
rales, la cual presenta en su zona de cintura y borde del ori-  
ficio de paso de piernas, un borde elástico, de menor longi-  
tud que la del borde de la prenda para mantenerla fruncida,  
de forma que al colocársela el usurario se ciña sobre el cuer-  
po, efectuándose el cierre por unos grandes cierres, dispues-  
tos en los laterales abiertos de forma que queden las dos par-  
tes ancladas entre sí por la propia elasticidad de los bordes
5.  
10.

18 No



de la prenda, siendo necesario tirar de estos bordes uno contra otro para poder efectuar la separación de las dos partes de los cierres.

5. Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lamina de dibujos, en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

10. La figura 1, muestra en perspectiva una braga abierta por su lateral.

La figura 2, muestra una zona de lateral cerrado.

15. Haciendo referencia a las figuras es de observar que sobre una braga-bañador -1-, se ha previsto un borde superior -2-, que incluye en su interior una cinta elástica de menor longitud, para mantener este borde fruncido, y en el borde inferior correspondiente al orificio -3- se incluye asimismo una cinta elástica de menor longitud que este borde para mantenerlo fruncido, de forma que al colocarse la prenda, ésta se cifra al cuerpo por sus bordes.

20. Esta previsto como mínimo un lateral abierto, presentando unos bordes -4- y -5-, enfrentados consistentes, donde se incluyen las partes de unos cierres de sujeción, en el borde -4- las partes macho -6-, en forma de anzuelo y en el -5- las partes hembra, constituida por grandes ojetes de borde metálico -7-.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalo de la indicada a título de ejemplo en la descripción. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales mas adecuados por quedar todo ello compren-

30.



dados en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

N O T A

descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

- 5. 1ª. - Braga-bañador perfeccionada, que se caracteriza esencialmente porque comprende en el borde superior de la cintura y en el borde del orificio del paso de las piernas, la inclusión de una cinta elástica de menor longitud que estos bordes para mantenerlos fruncidos, y permitir el ceñido de la
- 10. prenda por estos puntos al cuerpo del usuario, comprendiendo un cierre en uno de los laterales que es abierto constituido por dos refuerzos verticales enfrentados, en cada uno de los cuales está incluido una parte de unos cierres, operativamente dispuestos para anclarse entre sí manteniendo cerrada la
- 15. prenda por la propia elasticidad de los bordes, que evitan su posible abertura.

2ª. Braga-Bañador perfeccionada.

- 20. según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid. a 4 0 NOV. 1960

JOSEFA SUCARRATS PRATS.

p.a.

JOSE SUCARRATS PRATS

18 NOV



84023

Fig. 1





Fig. 2



Madrid, 18 NOV. 1960

p.p. Jaime Isern