

10



84489

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de un modelo de Utilidad que, por veinte años se reivindica para España y sus Colonias, a favor de D. Francisco BARRAU VIDALLER, de nacionalidad española, residente en Zaragoza, calle de Lourdes, núm. 1.-

por

UN MODELO DE MUCOS SIMPLIFICADO

Se reivindica la protección jurídica prevista en el vigente estatuto sobre propiedad industrial, para un nuevo tipo de exprimidor de mucos simplificado, cuyas características y perfeccionamiento con relación a cuanto sobre la materia se conoce hoy día en la actualidad en el mercado nacional, lo hacen merecedor al privilegio de explotación exclusiva por veinte años que reconoce y preceptúa el mencionado cuerpo legal.

En la hoja de planos que se acompaña, se representa un posible caso de realización en la práctica, el cual se cita a título enunciativo y, por consiguiente, sin caracter limi-

5

10



84489

tativo alguno.

Haciendo referencia a la numeración convencional dada en la hoja de planos a los distintos elementos y piezas componentes del objeto industrial, a continuación se detalla su construcción y características.

15

Consta esencialmente de una pieza moldeada (1) que adopta forma sensiblemente cilíndrica. Dicha pieza presenta en uno de sus extremos un ensanchamiento gradual de diámetro (2) en forma de embudo, en cuya embocadura queda previsto un pequeño pico (3) por el que se vierte el zumo.

20

Por su extremo opuesto que es el destinado a su introducción en la pulpa del fruto, la pieza (1) presenta un estrechamiento (4) que realiza la perforación de la corteza del mismo, adoptando este estrechamiento forma de tronco de cono.

25


El cuerpo central (5) de este exprimidor es de forma propiamente cilíndrica y se halla perforada con varias ventanas longitudinales (6) que permiten la introducción del zumo en el exprimidor sin dejar pasar pepitas dada la reducida anchura de dichas ventanas.

30

Finalmente a continuación del cuerpo intermedio (5), queda previsto un paso de rosca (7) que facilita la introducción del exprimidor en el fruto hasta hacer tope con un resalte circular (8) que sobresale periféricamente del cuerpo intermedio citado anteriormente.

35

Se hace la salvedad, de que los detalles accidentales de forma, tamaño y dimensiones, así como los materiales utilizados en su fabricación son de naturaleza accesoria, sin que su variación o alteración desvirtúe o modifique la esencialidad que caracteri-



za al presente modelo de utilidad.

84489

NOTA

EN RESPUESTA: El presente modelo de utilidad, que por veinte años se solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- EXPRIMIDOR DE JUGOS SIMPLIFICADO, que se caracteriza esencialmente por estar constituido por una pieza moldeada, de forma sensiblemente cilíndrica, que termina por uno de sus extremos en un ensanchamiento en forma de embudo con un pequeño pico por el que se vierte el zumo; mientras que el otro extremo, destinado a ser introducido en la pulpa del fruto, presenta un estrechamiento; hallándose el cuerpo intermedio perforado con ventanas rasgadas, a continuación de las cuales, un paso de rosca facilita la introducción del exprimidor en el fruto hasta hacer tope en un resalte circular previsto al final de dicha rosca.

2ª.- Se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer la protección jurídica prevista en el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial que, por veinte años se reivindica para España y sus Colonias.

p o r

"EXPRIMIDOR DE JUGOS SIMPLIFICADO"


Todo conforme queda expresado en esta memoria descriptiva que consta de tres folios escritos a máquina por una sola cara y una hoja de planos que se acompaña.

Madrid. 10 de Diciembre de 1960

P. A. M.
PEDRO FELIX MORA
P. A.



84489



F. V.

Escata variable
Madrid, 10 DIC. 1960
P.R.

PEDRO FELIX SABA
P.R.