



18 NO

84544

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UN ARMARIO DOMESTICO, PERFECCIONADO", a favor de
D. Segundo Barnés Marull, de nacionalidad española, do-
miciliado en Barcelona, Casanova, 136, 5º, 2ª A.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

5. Se describe en este Modelo de utilidad, un arma-
rio doméstico perfeccionado, de originales características
constructivas que aporten notables ventajas sobre los ti-
pos actualmente conocidos, especialmente en lo que se re-
fiere a su simplicidad estructural o ingeniosa construc-
ción, que se traducen en un montaje y fabricación extrema-
damente económicos, reteniendo sin embargo, unas caracte-
rísticas elevadas de capacidad, resistencia y presentación
estética.



- Como es sabido, es fundamental actualmente en la fabricación de cualquier clase de artículos, el reducir la mano de obra a un mínimo si se desea obtener costes bajos de producción, mecanizando en lo posible
5. los procesos de fabricación y montaje, lo cual no era posible hasta el momento más que hasta cierto punto en el caso de los muebles, puesto que el diseño de los mismos era tradicionalmente manual y de procedencia artesana, lo cual dejaba a la actuación directa de los operarios una
 10. gran parte del trabajo necesario para su fabricación.

- Este Modelo de utilidad aporta como característica fundamental, un diseño convenientemente estudiado para lograr que todas sus piezas puedan ser fabricadas a máquina y que su montaje requiera un mínimo de
15. tiempo. Para ello, su constitución se realiza por medio de unos elementos laminares que forman la pared de fondo y la pared superior del armario, los cuales son curvados por sus extremos, debiendo coincidir a tope y con interposición de unas juntas con unos paneles planos que forman
 20. las paredes laterales. Los bordes de la estructura formada por las paredes superior e inferior y laterales, están abrazados por unos perfiles en forma de marcos de sección en "U", de uno de cuyos brazos se prolonga una ale perpendicular formando unos rebordes internos continuos so-
 25. bre uno de los cuales coincide la pared plana posterior del armario y sobre el otro las puertas del propio armario, las cuales coinciden asimismo sobre un montante vertical dispuesto en la parte central delantera.

- Los dos perfiles descritos quedan unidos solidariamente por medio de unos tirantes que atraviesen la
30. pared de fondo del armario, donde quedan retenidos por



tuercas roscadas y que se remachan por sus extremos, en los perfiles delanteros.

Para su mejor comprensión, se adjuntan, a título de ejemplo, unos dibujos representativos de un armario doméstico realizado de acuerdo con el presente Modelo.

Las figuras 1, 2 y 3, son secciones del armario, la figura 4 es un detalle asimismo en sección y la figura 5 es una vista en perspectiva del armario.

Según tales dibujos este armario está constituido por los elementos planos -1- y -2-, ambos curvados por sus extremos constituyendo la base y la pared superior del armario, los cuales coinciden a tope y con interposición de las juntas flexibles -3- y -4-, con los paneles -5- y -6-, que forman las paredes laterales. Los bordes de la estructura así formada, quedan abrazados por los perfiles -7- y -8-, de sección en "U", los cuales adoptan la forma de marcos continuos, prolongándose de los mismos unas alas perpendiculares planas -9- y -10-, constituyendo a modo de rebordes internos en el armario en el primero de los cuales coincide la placa -11- que forma la pared posterior y en el segundo las puertas -12- y -13-. Los cuatro tirantes -14-, atraviesan -11-, quedando retenidos por tuercas -15- y atraviesan asimismo las alas -9- y -10- de los perfiles -7- y -8- remachándose en este último, efectuando la unión del conjunto.

Encima de los tirantes -14- pueden apoyarse unos estantes -16- y -17-.

Las puertas delanteras -12- y -13- se apoyan en su parte delantera en un montante vertical -18- asimismo en forma de "U" con dos alas laterales.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique



la esencia del armario doméstico, perfeccionado, anteriormente descrito, será variable a los efectos del presente Modelo.

N O T A.

5. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

1.- Un armario doméstico, perfeccionado, caracterizado por estar constituido por dos elementos laminares planos, curvados por ambos extremos, que coinciden a tope, con interposición de unas juntas flexibles, con unos paneles laterales, quedando abrazados los bordes del armazón así constituido, por sendos perfiles continuos de sección en "U", los cuales presentan unas alas perpendiculares dirigidas hacia dentro del armazón, en una de las cuales coincide la pared de fondo del armario y en la otra, ambas puertas delanteras, las cuales coinciden además con un montante vertical en posición centrada,

2.- Un armario doméstico, perfeccionado, según la reivindicación anterior, caracterizado porque ambos perfiles en "U" quedan unidos por unos tirantes transversales que atraviesan la pared de fondo, en la que quedan retenidos por tuercas y que se unen por remachado en el perfil delantero, soportando dichos tirantes, los estantes del armario.

25. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo definido en las anteriores reivindicaciones, cuyo objeto es:

3.- "UN ARMARIO DOMESTICO, PERFECCIONADO".

30. Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo adjunto.

18 NOV.



- 5 - 84744

Barcelona, dieciocho de noviembre de mil nove-
cientos sesenta.

P.A. de D. Segundo Barnés Merull,

L. DURAN
P. P.

jc.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4



Barcelona, 26 de Noviembre de 1960.
P. A.

Escala variable.



3 2 9 4 9