

Nº 84556



84556

MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UNA PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD, POR VEINTE AÑOS EN
ESPAÑA, A FAVOR DE DON JOSE MANUEL BERROJALBIZ MENDICUTE,
DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN DURANGO (Vizcaya)
Transversal, 9

s o b r e:

"NUEVO SUJETADOR PARA EL CABELLO.-

#####

5 Con la presente solicitud se trata de proteger un nuevo
sujetador para el cabello con el cual se consiguen gran-
des ventajas ante los que actualmente se conocen en el mer-
cado en particular la ligereza del mismo toda vez que es
fabricado preferentemente en materiales ligeros como por
ejemplo el plástico y similares.

En esencia consiste en un sujetador u horquilla que pre-
senta una de sus superficies interiores estriada lo cual
colabora en la sujeción del caballo, puesto que el mismo

8455



queda oprimido contra el estriado en virtud de la presión que originan los brazos que constituyen la horquilla objeto de la invención.

5 El sujetador que nos ocupa puede ser fabricado en todo género de tamaños y formas e incluso ser muy variados sus coloridos, lo cual depende de los materiales que se emplen y que serán los aptos para la función que deben desarrollar.

10 Para mejor comprensión de la descripción que sigue se adjuntan dibujos a los cuales se hará constante referencia a lo largo de la misma, siempre a título de ejemplo no limitativo.

La Figura 1ª, es una vista en alzado del sujetador que se pretende registrar, y


15 La Figura 2ª, es una vista en planta por su parte superior.

20 Consiste la presente invención en un nuevo sujetador para el caballo, caracterizado porque el mismo lo constituye una sola pieza horquillado de dos apéndices o brazos (1 y 2) doblados en forma redondeada (3), así como los mismos presentan una ligera ondulación o alabeo (4) para lograr una mayor estética, pudiéndose tales apéndices abrir para coger el caballo entre ambos realizándose la sujeción en virtud de que en la superficie interior del apéndice (1) se ha dispuesto una zona estriada (5) lo que da lugar a una mayor acción.

25 El contorno interior de los apéndices que doblados forman el sujetador lleva una nervadura (6) a fin de dar una mayor rigidez a la pieza y evitar su rotura al abrir.

30 Si bien la forma de ejecución aquí descrita constituye aplicación preferente de la presente invención, po-

8455



drán introducirse modificaciones de forma y de detalle sin que por ello varíe la esencialidad de la misma, la cual se reivindica en la siguiente

N O T A

En resumen; la presente solicitud recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.-Nuevo sujetador para el cabello, caracterizado porque el mismo está constituido por una sola pieza horquillada de dos apéndices, uno mayor que otro y doblados en forma redondeada, presentando tales apéndices su contorno ligeramente alabeado y permitiendo el ser abiertos lo suficientemente para sujetar el cabello.

2ª.-Nuevo sujetador, según la reiv., anterior, caracterizado porque en uno de los apéndices, el más corto y por su parte interior denota una zona estriada, la cual colabora en ser mayor la sujeción que establece el sujetador propiamente dicho.

3ª.-Nuevo sujetador, según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el contorno interior del sujetador presenta una ligera nervadura para dar mayor rigidez a la pieza y evitar su rotura al abrir.

4ª.-NUEVO SUJETADOR PARA EL CABELLO.-

Según se describe en la presente memoria que consta de tres hojas escritas a máquina y dibujos.

Madrid, -3 DIC. 1960




fig.1

84556





fig.2



ESCALA VARIABLE

Madrid, de -3 DIC. 1960 de 19.....