



Carpeta núm. 5,241.

Expediente núm.

84616

MODELO DE UTILIDAD

a favor de

Dña. INMACULADA CAZE BALET, de nacionalidad española,
5 domiciliada en Barcelona, Avda. Generalísimo Franco nº 413,
por:

" PERFIL-MOLDURA PERFECCIONADO "

-0000-

MEMORIA DESCRIPTIVA

10 El presente modelo tiene por objeto, como su
enunciado indica, un perfil-moldura perfeccionado en sus ca-
racterísticas de diseño, constitución y montaje, cual cumple
los fines esenciales para los que específicamente ha sido con-
cebido, con la máxima seguridad y eficacia. La finalidad de
15 este modelo es la de proporcionar un perfil-moldura de oma-
mentación caprichosa, con una construcción sencilla y efecti-
va que puede ser llevada a la práctica con toda facilidad.

En la actualidad, ha decaído hasta desapare-
cer prácticamente, la costumbre tan arraigada en nuestro país
20 de ornamentar las molduras y/o perfiles de puertas, ventanas,
escaleras y muebles en general. Este decaimiento de la cos-
tumbre tiene su fundamento en que los perfiles-molduras oma



mentados constituyen en la generalidad de las veces verdaderas obras de artesanía que por su costo han dejado de trabajarse y emplearse. Otra causa que ha motivado el abandono de esta costumbre se debe a la moderna teoría del trabajo en serie.

Es objeto del presente modelo un perfil-moldura de nueva constitución, el cual ofrece una amplia gama de detalles ornamentales o decorativos, lográndose su obtención en serie. Con lo que se logra el mantenimiento de la costumbre de los perfiles-molduras ornamentados sin apartarse por ello de las modernas concepciones del trabajo en serie. De conformidad con ello el presente modelo se caracteriza por estar constituido por tres partes esenciales, las cuales quedan ajustadas y fijadas recíprocamente entre sí, constituyendo un sólo cuerpo sólido. De las tres partes, la central está integrada por una fina lámina de chapa de madera, de papel u otro material, solo o combinado, en la que por cualquier medio conocido, grabado, labrado, etc., se puede efectuar el detalle ornamental que interese.

Esta placa que porta el detalle ornamental, queda enparedada entre las otras dos partes constituidas de material plástico transparente y de formas complementarias para formar el perfil deseado. El espesor de las partes superior e inferior puede ser el mismo o distinto, según convenga o interese, de acuerdo con la aplicación a que se le destine, pero tanto en un caso como en otro, ambas partes cubren totalmente al espesor o lámina central, de modo que constituyen un solo cuerpo, a través del cual y por efectos ópticos pertinentes, basados en la refracción, el detalle ornamental de impresión, de relieve y/o bajo relieve, aparece de un mo-

840 16

29 N



do perfecto, como si se tratase de un trabajo de artesanía.

Para facilitar la comprensión del presente

55 modelo, en la descripción que a continuación damos se hace referencia a la lámina de dibujos adjunta, en la que de manera un tanto esquemática y tan solo por vía de ejemplarse muestra un caso de posible realización práctica de la idea del modelo. Estos detalles se dan a título ilustrativo, por

60 tanto esta memoria debe ser considerada sin carácter restrictivo alguno en cuanto a formas, dimensiones, proporciones y materias se refiere, ya que cualquier variación de las mismas no modifica en absoluto la esencialidad del modelo que radica en su constitución mediante un alma envuelta totalmen

65 te por un espesor transparente, constituyendo un solo conjunto.

En la figura única que se muestra en la lámina adjunta, se indica con el número -1- la pieza laminar central del perfil-moldura, la cual puede presentar en una

70 de sus caras o planos el detalle ornamental que se desee. Esta pieza laminar queda emparedada entre otras dos superficies, superior -2- e inferior -2'-, de formas coincidentes para determinar su ajuste recíproco. En el dibujo las partes -2- y -2'- se muestran separadas, para poner de manifiesto la cons

75 titución particular de este perfil-moldura, pero en realidad constituyen un solo conjunto o cuerpo que encierra a la pieza laminar -1-. Las piezas o partes -2- y -2'- son de material plástico, preferentemente transparente y su espesor o grueso puede ser igual o distinto, como también su sección,

80 preveyéndose la posibilidad de que una de las citadas partes -2- o -2'- presente un nervio saliente que se extienda a lo largo de la longitud del perfil.



84616

Se comprenderá fácilmente después de exami-
 nar el dibujo y la explicación que acabamos de efectuar, que
 85 el presente modelo proporciona un perfil-moldura de construc-
 ción sencilla y efectiva que, por sus especiales caracterís-
 ticas, puede presentar los detalles ornamentales más variados.

Se hace constar a los efectos oportunos que
 en el objeto del presente modelo se podrán introducir todas
 90 aquellas variaciones de detalle que las circunstancias y la
 práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que con las mis-
 mas no se modifiquen las características esenciales del per-
 fil-moldura descrito.

N O T A

95 Se declara de novedad y propiedad en España
 el contenido de las siguientes

R E I V I N D I C A C I O N E S

1. Perfil-moldura perfeccionado, que se carac-
 teriza por estar constituido por una pieza laminar u hoja que
 100 en una de sus caras puede presentar un detalle ornamental, cu-
 ya pieza laminar se encuentra emparedada entre dos espesores
 transparentes constituyendo un solo conjunto, pudiendo tener
 distinta sección los dos espesores y presentar, uno de ellos,
 un nervio saliente que se extiende a lo largo de la longitud
 105 del perfil-moldura.

2. PERFIL-MOLDURA PERFECCIONADO.

Todo ello tal y como se describe en esta me-
 moria que consta de cuatro hojas mecanografiadas por una de
 sus caras, y se ilustra en la figura de la hoja adjunta.

110

Barcelona, 29 de noviembre de 1960.

p.a. P. PUJOL


P.P.

E. Agell

29 NOV



846 16



ESCALA VARIABLE

Barcelona, 29 novembre de 1960.

p.s. P. PUJOL

P.P. *E. Agell*